

RIVER®



Il catalogo

Tecnologia, Innovazione e Affidabilità.

100% Made in Italy

INDICE



Abbeveratoi per avicoli	1.1
Abbeveratoi per conigli	1.14
Abbeveratoio per colombi	1.19
Abbeveratoi per suini	1.19



Mangiatoie per avicoli	2.1
Mangiatoie per avicoli - antipioggia	2.11
Mangiatoie lineari per avicoli	2.13
Mangiatoie a pedale per avicoli	2.18
Mangiatoia 500 Kg per avicoli	2.20
Mangiatoie per conigli	2.20
Mangiatoie varie	2.23
Mangiatoia per colombi	2.24



Nidi	3.1
------	-----




Incubatrici	4.1
Incubatrici per la schiusa	4.8
Piastra riscaldante	4.13



Spiumatrici	5.1
-------------	-----



Mulini	6.1
--------	-----



Accessori	7.1
-----------	-----

SCHEDE PRODOTTO

Abbeveratoi con manico	I
Piatto con tappo per abbeveratoi con manico	II
Piedini per abbeveratoi	III
Abbeveratoi automatici a campana	IV
Abbeveratoio a secchio "RIVUS"	V
Abbeveratoio a goccia orizzontale "Stilla"	VI
Mangiatoie a pedale ALMA (Art. 7201 - 7211)	VII
Mangiatoie a tramoggia con pedale ALMA BASICA	VIII
Mangiatoie COMPACTA	XIX
Mangiatoie ARCUS	X
Mangiatoie ARCUS GYRO	XI
Piedini per mangiatoie	XII
Mangiatoia 500 Kg zincata GRANDIA (Art. 7500)	XIII
Mangiatoie tacchini	XIV
Nidi per galline ovaiole	XV
Incubatrici ET semiautomatiche	XVI
Incubatrici ET automatiche	XVII
Caratteristiche ET automatiche e semiautomatiche	XVIII
Incubatrici ET Super	XIX
Incubatrici ET Top	XX
Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo dell'umidità NEBULA (Art. 560)	XXI
Piastra riscaldante per pulcini Caleo 700	XXII
Piastra riscaldante per pulcini Caleo 1400	XXIII
Stabila stabilizzatore brevettato per uova in incubatrice	XXIV
Spiumatrici PIUMINA	XXV
Spiumatrice PIUMONA (Art. 148-2)	XXVI
Spiumatrice rotante ad umido CYLINDRA (Art. 9900)	XXVII
Mulini MISTRAL 650R / 651R / 652R	XXVIII

LEGENDA

Gli articoli contrassegnati con (*) possono essere forniti su richiesta anche nei seguenti colori, con lotto minimo di produzione. Il colore indicato viene definito dalle seguenti estensioni che devono seguire il codice dell'articolo:

 -01 (Arancione)

 -02 (Ciclamino)

 -03 (Grigio)

 -04 (Rosso)

 -05 (Giallo)

 -06 (Verde)

 -07 (Blu)

 -08 (Verde anice)

Chi Siamo dal 1961

La storia di River Systems è radicata nella passione per gli animali e nella dedizione all'eccellenza in campo zootecnico. Con più di 60 anni di esperienza alle spalle, ci impegniamo a garantire che ogni aspetto del nostro lavoro rifletta i valori fondamentali della responsabilità, dell'innovazione e della cura.

Molte cose sono cambiate in questi anni. Quello che è rimasto sempre uguale è la voglia di rispondere al meglio alle richieste e sfide del mercato. Siamo passati dal ruolo di inseguitori a quello di inseguiti, creando alcuni dei prodotti più imitati. River Systems si impegna ogni giorno ad offrire soluzioni all'avanguardia per l'allevamento e la cura degli animali, contribuendo a plasmare un futuro migliore per agricoltori e consumatori.

La Nostra Missione

La nostra missione è chiara e incisiva: fornire soluzioni zootecniche all'avanguardia che migliorino la vita degli animali, promuovano la sostenibilità e assicurino un futuro migliore per agricoltori e consumatori. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti le risorse e l'assistenza necessarie per affrontare le sfide del settore in modo efficace ed etico. Con una storia di dedizione che risale a generazioni, ci impegniamo a fornire prodotti di qualità e durevoli nel tempo che migliorino la salute e la produttività degli animali, oltre a garantire la sostenibilità e la sicurezza alimentare.



Innovazione Continua

Per essere competitivi nel mercato. Ascoltiamo le esigenze dei clienti e ci adattiamo all'evoluzione del settore.



Massima Qualità

Nei materiali scelti per realizzare i nostri prodotti. Ma anche nel servizio pre e post vendita, nella scelta dei partner.



Personalizzazione

Adattiamo i nostri prodotti alle esigenze di branding dei nostri clienti, rispettando tutte le esigenze.

Certificazioni

Garanzie di eccellenza per professionisti e rivenditori.

River Systems ha dimostrato negli anni il suo impegno nell'ambito della zootecnica responsabile e di alta qualità. Queste certificazioni attestano il continuo sforzo di miglioramento della nostra azienda. Ci impegniamo quotidianamente nell'assicurare prodotti e servizi di qualità per tutti i nostri clienti. È per questo motivo che abbiamo investito in programmi di certificazione rigorosi per garantire la conformità ai più elevati standard del settore.

Queste certificazioni sono un riflesso della nostra dedizione costante a fornire solo prodotti zootecnici di alta qualità.



100% MADE IN ITALY

Dal 2018 siamo certificati 100% Made in Italy, che ci consente di essere riconosciuti nel mondo per la qualità superiore garantita dei nostri prodotti, confermando ancora una volta la cultura aziendale che sta alla base di tutto il nostro team. Dai materiali che utilizziamo nel processo produttivo fino al nastro adesivo con il quale chiudiamo gli scatoloni dei prodotti: garantito, è tutto Made in Italy!



ISO 9001:2015

Nel 2018 abbiamo orgogliosamente ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, che attesta la qualità del sistema di gestione aziendale per quanto concerne la progettazione, produzione, commercializzazione e vendita di abbeveratoi, mangiatoie, incubatrici e spiumatrici per allevamenti avicunicoli rurali, familiari ed hobbistici. Un riconoscimento che prova il continuo sforzo di miglioramento dell'azienda, impegnata quotidianamente nell'assicurare prodotti e servizi di qualità e affidabili.



ISTITUTO PER LA TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI

Made in Italy 100% Certificate

CERTIFICAZIONE N° IT01.IT/ 1872.066.V

SI ATTESTA CHE
This is to certify that

RIVER SYSTEMS

E' UN MARCHIO CERTIFICATO AVENTE I REQUISITI DEL
SISTEMA IT01 - 100% QUALITA' ORIGINALE ITALIANA
acts according to system IT01 - 100% Original Italian Quality

QUESTA CERTIFICAZIONE E' INOLTRE VALIDA PER IL SEGUENTE CAMPO APPLICATIVO:

This certificate is also valid for the following product or service range:

VARIE/PRODOTTI ZOOTECNICI
others/zootechnical products

DITTA PRODUTTRICE:
Production Company:

RIVER SYSTEMS SRL
VIA MARCO POLO 33 CAMPODARSEGO PD

SISTEMA IT01 - 100% QUALITA' ORIGINALE ITALIANA
The certified Company:

Questi prodotti sono:

- A - IDEATI E FABBRICATI INTERAMENTE IN ITALIA
- A.1 - Realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell'Azienda
- A.2 - Costruiti interamente in Italia
- A.3 - Realizzati con semilavorati italiani
- A.4 - Con tracciabilità delle lavorazioni
- B - COSTRUITI CON MATERIALI NATURALI DI QUALITÀ
- B.1 - Materiali naturali individuali o composti
- B.2 - Materiali di qualità e prima scelta per l'uso previsto
- B.3 - Con tracciabilità della provenienza delle materie prime
- C - COSTRUITI SU LAVORAZIONI TRADIZIONALI TIPICHE
- C.1 - Particolari lavorazioni aziendali
- C.2 - Utilizzo di tecniche tradizionali tipiche
- D - REALIZZATI NEL RISPETTO DEL LAVORO IGIENE E SICUREZZA
- D.1 - Realizzati nel pieno rispetto del lavoro
- D.2 - A norma igiene sanità e sicurezza su luoghi e prodotti

Products must be:

- A - DESIGNED AND MANUFACTURED ENTIRELY IN ITALY
- A.1 - Based on company's own project and design
- A.2 - Fully manufactured in Italy
- A.3 - Made with Italian Components
- A.4 - Complete work traceability in Italy
- B - MADE WITH QUALITY NATURAL MATERIALS
- B.1 - Natural materials or Natural compounds
- B.2 - Quality, first choice materials
- B.3 - Raw materials's origin Full traceability
- C - BUILT ACCORDING TO TRADITIONAL WORKING METHODS
- C.1 - Use of the company's specific Workmanship
- C.2 - Use of traditional Workmanships techniques
- D - MADE IN OBSERVANCE OF EMPLOYEES, HEALTH AND SAFETY STANDARDS
- D.1 - Ethical treatment of Employees
- D.2 - Manufactured according to the Hygiene, Healthcare and Safety regulations

Organismo Asseverante:
Supporting unit:
PROMINDUSTRIA SPA



NAZZARENO VITA

NAZZARENO VITA
Director

Data Emissione: 30/06/2018

Data Rinnovo: 28/06/2025

Data Scadenza: 28/06/2026

LA VALIDITA' DEL PRESENTE CERTIFICATO MADE IN ITALY E' SUBORDINATA AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA CON PERIODICITA' ANNUALE
The validity of this Made in Italy Certificate is subjected to a periodical complete annual inspection

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
265856-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
30 ottobre 2018

Validità:
31 ottobre 2024 – 30 ottobre 2027

Si certifica che il sistema di gestione di

RIVER SYSTEMS S.r.l.

Via Marco Polo, 33 - 35011 Campodarsego (PD) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendice che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione e vendita di abbeveratoi, mangiatoie, incubatrici, spiumatrici per allevamenti avicunicoli rurali, familiari ed hobbistici. Commercializzazione di relativi accessori
(IAF 19, 29, 17, 14)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 23 ottobre 2024



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

SMAS N° 000 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SS3 N° 002 G

Membre di ILIA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di ILIA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SGL, FSM
e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MID, LAT e ISP

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) -
Italy



Claudia Baroncini
Management Representative



ABBEVERATOI



ABBEVERATOI PER AVICOLI

137/A (*)



Abbeveratoio porta-bottiglia per pulcini - rosso

Confezione in cartone 15 pz – Vol 0,045 m³ – kg 3,27

630 pz su pallet 120x80x245 / 810 pz su pallet 120x100x236 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,163 kg



Pulcini n. 20

137 (*)



Abbeveratoio a sifone da 1,5 litri in plastica - rosso

Confezione in cartone 25 pz – Vol 0,045 m³ – kg 5,0

800 pz su pallet 120x80x234 / 1200 pz su pallet 120x109x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,162 kg



Pulcini n. 30

138 (*)



Abbeveratoio a sifone da 3 litri in plastica - rosso

Confezione in cartone 25 pz – Vol 0,074 m³ – kg 6,0

650 pz su pallet 120x80x229 cm / 900 pz su pallet 120x100x231 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,235 kg



Pulcini n. 40

139 (*)



Abbeveratoio a sifone da 5 litri in plastica - rosso

Confezione in cartone 25 pz – Vol 0,087 m3 – kg 9,5
450 pz su pallet 120x80x235 cm / 650 pz su pallet 120x120x235 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,372 kg



140 (*)



Abbeveratoio a sifone da 10 litri in plastica - rosso

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,095 m3 – kg 8,0
200 pz su pallet 123x80x219 cm / 250 pz su pallet 123x102x219 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,665 kg



139/MN (*)



Abbeveratoio a sifone da 5 litri in plastica con manico - rosso

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,113 m3 – kg 7,80
140 pz su pallet 120x80x242 cm / 240 pz su pallet 127x106x235 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,656 kg



139/MN/T (*)**Abbeveratoio a sifone da 5 litri in plastica con manico e piatto con tappo - rosso**

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,113 m3 – kg 7,80

140 pz su pallet 120x80x242 cm / 240 pz su pallet 127x106x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,656 kg



Polli n. 30

139/MN/P (*)**Abbeveratoio a sifone da 5 litri in plastica con manico e piedini - giallo**

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,113 m3 – kg 8,45

140 pz su pallet 120x80x242 cm / 240 pz su pallet 127x106x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,723 kg



Polli n. 30

139/MN/TP (*)**Abbeveratoio a sifone da 5 litri in plastica con manico, piedini e piatto con tappo - giallo**

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,113 m3 – kg 8,45

140 pz su pallet 120x80x242 cm / 240 pz su pallet 127x106x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,723 kg



Polli n. 30

140/MN (*)



Abbeveratoio a sifone da 10 litri in plastica con manico - rosso

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,136 m3 – kg 8,74
120 pz su pallet 120x80x241 cm / 180 pz su pallet 124x100x241 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,656 kg



Polli n. 50

140/MN/T (*)



Abbeveratoio a sifone da 10 litri in plastica con manico e piatto con tappo - rosso

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,136 m3 – kg 8,74
120 pz su pallet 120x80x241 cm / 180 pz su pallet 124x100x241 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,656 kg



Polli n. 50

140/MN/P (*)



Abbeveratoio a sifone da 10 litri in plastica con manico e piedini - giallo

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,136 m3 – kg 9,39
120 pz su pallet 120x80x241 cm / 180 pz su pallet 124x100x241 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,709 kg



Polli n. 50

140/MN/TP (*)**Abbeveratoio a sifone da 10 litri in plastica con manico, piedini e piatto con tappo - giallo**Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,136 m³ – kg 9,39

120 pz su pallet 120x80x241 cm / 180 pz su pallet 124x100x241 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,709 kg



Polli n. 50

1415 (*)**Abbeveratoio a sifone da 15 litri in plastica con manico - rosso**Confezione in cartone 8 pz – Vol 0,144 m³ – kg 8,18

96 pz su pallet 120x80x241 cm / 144 pz su pallet 124x100x241 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,762 kg



Polli n. 60

1415T (*)**Abbeveratoio a sifone da 15 litri in plastica con manico e piatto con tappo - rosso**Confezione in cartone 8 pz – Vol 0,144 m³ – kg 8,18

96 pz su pallet 120x80x241 cm / 144 pz su pallet 124x100x241 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,762 kg



Polli n. 60

1415P (*)



Abbeveratoio a sifone da 15 litri in plastica con manico e piedini - giallo

Confezione in cartone 8 pz – Vol 0,144 m3 – kg 8,66
96 pz su pallet 120x80x241 cm / 144 pz su pallet 124x100x241 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,814 kg



Polli n. 60

1415TP (*)



Abbeveratoio a sifone da 15 litri in plastica con manico, piedini e piatto con tappo - giallo

Confezione in cartone 8 pz – Vol 0,144 m3 – kg 8,66
96 pz su pallet 120x80x241 cm / 144 pz su pallet 124x100x241 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,814 kg



Polli n. 60

140/B (*)



Abbeveratoio a sifone da 15 litri in plastica con manico / tappo - rosso

Confezione in cartone 4 pz – Vol 0,113 m3 – kg 4,40
56 pz su pallet 120x80x242 cm / 96 pz su pallet 127x106x235 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,998 kg



Polli n. 60

140/B/P (*)



Abbeveratoio a sifone da 15 litri in plastica con manico - tappo e piedini - giallo

Confezione in cartone 4 pz – Vol 0,113 m3 – kg 4,66

56 pz su pallet 120x80x242 cm / 96 pz su pallet 127x106x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,051 kg



Polli n. 60

1801



Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto neutro

Confezione in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06

Origine: IT / Peso netto: 0,059 kg


Pezzi di ricambio: 25000000 – piedino in plastica



338/A

Anello anti-annegamento per abbeveratoi a sifone

Origine: IT / Peso netto: 0,032 kg



141



Abbeveratoio a serbatoio in lamiera zincata a livello costante tipo 30 litri per polli/ovaiole/tacchini/selvaggina. Capacità effettiva: circa 22 litri

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,049 m³ – kg 3.56
36 pz su pallet 120x80x224 cm / 51 pz su pallet 120x105x224 cm
Origine: IT / Peso netto: 2,965 kg



Polli n. 35-40



Tacchini n. 15-20

141/A



Abbeveratoio a serbatoio in plastica a livello costante tipo 30 litri per polli/ovaiole/tacchini/selvaggina. Capacità effettiva: circa 24 litri

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,070 m³ – kg 3.00
24 pz su pallet 120x80x224 cm / 36 pz su pallet 120x105x232 cm
Origine: IT / Peso netto: 2,156 kg



Polli n. 35-40

141/03



Abbeveratoio a secchio "RIVUS" Capacità effettiva: circa 17 litri

Confezione in cartone 4pz – Vol 0,113 m³ – kg 2,7
56 pz su pallet 120x80x242 cm / 96 pz su pallet 127x106x235 cm
Origine: IT / Peso netto: 2,156 kg




35-40 polli

1401

"STILLA" Abbeveratoio a goccia orizzontale

Confezione in sacchetto o cartone – pezzi in confezione su richiesta

Origine: IT / Peso netto: 0,007 kg



4-5 polli



15 pulcini

8060

Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm, per polli e avicoli leggeri con canaletta piccola e contrappeso

Confezione in cartone 10 pz

Peso netto: 1,602 kg



60-80 capi

8030

Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm, per polli da carne, con canaletta intermedia e contrappeso

Confezione in cartone 10 pz



60-80 polli da carne adulti

8040



Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm, per ovaiole/riproduttori, con canaletta intermedia e secchiello porta zavorra e valvola laterale

Confezione in cartone 10 pz



60-80 ovaiole adulte



60-80 polli da carne adulti

8050



Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm per tacchini/oche, con canaletta grande e secchiello porta zavorra e valvola laterale

Confezione in cartone 10 pz




50-60 tacchini



50-60 oche

1020




Presa a staffa bianca con serranda per abbeveratoio automatico art. nr. 8030-8040-8050 - 8060

Confezione in cartone - pz in confezione su richiesta

Origine: IT / Peso netto: 0,051 kg



143/A



**Pres a staffa rossa per abbeveratoio automatico
art. nr. 8030-8040-8050 - 8060**

Confezione in cartone - pz in confezione su richiesta

Origine: SR / Peso netto: 0,0465 kg



4105-05



Tubo PVC nero 6x9 mm

Confezione: bobina da 100 m

Origine: DE / Peso netto: 4,96 kg



239



Tubo in PVC verde 12x17 mm

Confezione: bobina da 100 m

Origine: IT / Peso netto: 15,03 kg



142

**Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere
L=300 mm**

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,05 m³ – kg 6,40
816 pz su pallet 120x80x245 cm / 1224 pz su pallet
120x100x245 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,2510 kg




142/A

**Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere
L=410 mm**

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,066 m³ – kg 7,60
816 pz su pallet 122x86x230 cm / 816 pz su pallet 122x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,297 kg




142/B

**Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere
L=500 mm**

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,097 m³ – kg 8,90
384 pz su pallet 120x80x222 cm / 672 pz su pallet 124x104x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,344 kg



142/C**Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere
L=600 mm**Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,132 m³ – kg 9,90


384 pz su pallet 126x84x214 cm / 480 pz su pallet 126x100x224 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,40 kg

**142/D****Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere
L=1000 mm**Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,214 m³ – kg 15,50

192 pz su pallet 120x84x214 cm / 288 pz su pallet 126x102x214 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,60 kg

**8001****Sistema di abbeveraggio a goccia da esterni**

Confezione in cartone 1 pz

Regolabile da 7 a 70 cm dal suolo. 16 abbeveratoi inox multirezionali.

Peso netto: 10,52 kg

280-300 polli
2,3 kg max

8002

Sistema di abbeveraggio con abbeveratoio orizzontale "Stilla"

Confezione in cartone 1 pz
Regolabile da 7 a 70 cm dal suolo. 16 abbeveratoi "Stilla".
Peso netto: 10,55 kg



280-300 polli
2,3 kg max

ABBEVERATOI PER CONIGLI

145

Abbeveratoio porta-bottiglia in lamiera zincata con anello in plastica

Confezione in cartone 50 pz – Vol 0,045 m³ – kg 7,5
1600 pz su pallet 120x80x234 cm / 2400 pz su pallet
120x102x234 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,123 kg




145/A

Abbeveratoio porta-bottiglia in plastica

Confezione in cartone 100 pz – Vol 0,078 m³ – kg 11,7
2400 pz su pallet 122x81x212 cm / 3000 pz su pallet
122x102x212 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,108 kg




145/N**Abbeveratoio porta-bottiglia in lamiera zincata**

Confezione in cartone 50 pz – Vol 0,067 m³ – kg 7,67

1500 pz su pallet 120x80x212 cm/ 1800 pz su pallet


120x80x252 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,124 kg

**145/B****Abbeveratoio con nipple inox, aggancio elastico e angolare**

Confezione in cartone 300pz – Vol 0,027 m³ – kg 9,0

Origine: EU / Peso netto: 0,024 kg

**145/B/CLIP****Aggancio elastico con angolare porta nipple**

Confezione in cartone – pezzi in confezione su richiesta

Origine: IT / Peso netto: 0,01 kg




145/M

Abbeveratoio con nipple inox, aggancio a viti, angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse)

Confezione in cartone 300pz – Vol 0,027 m³ – kg 13,5


Origine: IT / Peso netto: 0,047 kg



145/M/CLIP

Aggancio a viti con angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse)

Origine: IT / Confezione in cartone - peso netto: 0,033 kg




145/F

Abbeveratoio con serbatoio 0,5 litri, nipple inox

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,026 m³ – kg 2,73

1824 pz su pallet 120x80x248 cm / 2400 pz su pallet 120x100x248 cm


Origine: NL / Peso netto: 0,095 kg



145/G**Abbeveratoio con serbatoio 1 litri, nipple inox**


Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,040 m³ – kg 3,84
 1152 pz su pallet 120x80x242 cm / 1440 pz su pallet
 120x100x242 cm

Origine: NL / Peso netto: 0,127 kg

**145/H****Abbeveratoio automatico in plastica (nylon) con vaschetta da 6 cm**

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,019 m³ – kg 2,28
 1020 pz su pallet 120x80x239 cm / 1200 pz su pallet
 120x100x242 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,158 kg

**145/I****Abbeveratoio automatico in plastica (nylon) con vaschetta da 12 cm**

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,019 m³ – kg 3,18
 1020 pz su pallet 120x80x239 cm / 1200 pz su pallet
 120x100x242 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,198 kg



145/D



Abbeveratoio a goccia inox, filettato

Confezione in cartone 1.500 pz – Vol 0,026 m³ – kg 21

Origine: DE / Peso netto: 0,0145 kg



145/EN



Serbatoio in plastica con coperchio e valvola galleggiante (nero) – capacità 6 litri

Confezione in cartone

Origine: DE / Peso netto: 0,6818 kg



145/E



Serbatoio in plastica con coperchio e valvola galleggiante (bianco)

Confezione in cartone

Origine: DE / Peso netto: 0,6818 kg



ABBEVERATOIO PER COLOMBI

140/E



Abbeveratoio a sifone da 5,5 L per colombi

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,20 m3 – kg 6,2

100 pz su pallet 120x82x249 cm / 150 pz su pallet 123x108x249 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,527 kg



8 052015 471346

ABBEVERATOI PER SUINI

6130-5

Abbeveratoio nipple per suinetti ½", in acciaio inox, Ø 16 mm

Confezione in sacchetto: 20 pz

Peso: 0,0582 kg



8 052015 472572

6132-5

Abbeveratoio nipple ½" per scrofe e verri in acciaio inox, Ø 25 mm

Confezione in sacchetto: 20 pz.

Origine: CN / Peso: 0,133 kg



8 052015 472596

6113-5

Attacco filetto femmina ½" in acciaio inox

Confezione in sacchetto: 20 pz



6201

Attacco ½" 15° in acciaio inox resistente agli acidi

Confezione in sacchetto: 10 pz

Origine: CN / Peso: 0,289 kg



6202

Attacco ½" 45° in acciaio inox resistente agli acidi

Confezione in sacchetto: 10 pz

Origine: CN / Peso: 0,245 kg



Abbeveratoi con manico

I quattro piedini sulla cupola diventano uno stabile supporto in fase di riempimento del serbatoio. Sono infatti stati progettati per garantire un perfetto e stabile appoggio della cupola rovesciata.

Manico grande e robusto con impugnatura ergonomica per una facile e comoda presa ed un occhiello per appendere l'abbeveratoio.

La bombatura sulla parte superiore impedisce eventuali depositi di solidi o liquidi e ne facilita la pulizia.

Il nuovo design permette un facile montaggio del manico e ne agevola la presa e la rotazione.

Piatto con predisposizione per piedini art. 1801 (opzionali).



Art. 139/MN
Abbeveratoio 5 litri



Art. 140/MN
Abbeveratoio 10 litri



Art. 1415
Abbeveratoio 15 litri

Piatto con tappo per abbeveratoi con manico



Art. 139/MN/T (5 L)



Art. 140/MN/T (10 L)



Art. 1415T (15 L)



Art. 139/MN/TP (5 L)



Art. 140/MN/TP (10 L)



Art. 1415TP (15 L)

Il piatto con tappo è stato studiato per agevolare la fase di riempimento di questi abbeveratoi a sifone della linea River Systems, offrendo un'alternativa di prodotto rispetto a quelli preesistenti. Il piatto dovrà essere sganciato dal sifone solamente durante la fase di pulizia del prodotto.

PRODUCT DETAILS



Tappo in polipropilene copolimero di alta qualità, per una maggior resistenza agli urti e una lunga durata nel tempo. La forma ergonomica e la filettatura di generose dimensioni garantiscono sempre un accoppiamento stabile e sicuro con il piatto.



Guarnizione in gomma, da inserire nel piatto, per garantire la tenuta ed evitare lo spreco dell'acqua.



Riempimento dell'abbeveratoio

Piedini per abbeveratoi

I piedini ad incastro River Systems® permettono di mantenere gli abbeveratoi in plastica sollevati dal suolo di 65 mm, mantenendo pulita l'acqua e permettendo agli animali di bere più agevolmente. Possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità. Sono forniti in sacchetti da 4 pezzi.



Art. 139/MN/P
Abbeveratoio 5 litri



Art. 140/MN/P
Abbeveratoio 10 litri



Art. 1415P
Abbeveratoio 15 litri



Art. 140/B/P
Abbeveratoio 15 litri

Abbeveratoi automatici a campana

Gli abbeveratoi automatici a campana sono adatti per polli, ovaiole, oche e tacchini. Sono dotati di una valvola automatica che regola il livello dell'acqua. Ogni valvola viene assemblata e testata nei nostri stabilimenti. Vengono forniti completi di cordino di sospensione, occhiello di regolazione e guida tubo, portagomma per tubi da 12x17 mm e 6x9 mm e istruzioni di montaggio.

Gli abbeveratoi sono in plastica di alta qualità e facili da pulire. Ideali sia per l'hobby che per il settore professionale.

Gli abbeveratoi sono stati progettati per essere usati con una pressione dell'acqua di 0,2-0,5 bar (consigliata 0,3 bar). All'aumentare della pressione la quantità minima d'acqua all'interno della canaletta diminuisce.

Avicoli leggeri



Art. 8060

Abbeveratoio automatico a campana, con canaletta piccola e contrappeso. Funziona solo sospeso.

Polli da carne



Art. 8030

Abbeveratoio automatico a campana, con canaletta intermedia e contrappeso. Funziona solo sospeso.

Polli da carne Ovaiole/riproduttori



Art. 8040

Abbeveratoio automatico a campana, con canaletta intermedia e secchiello porta zavorra, e valvola laterale. Funziona sospeso o a terra.

Tacchini/oche



Art. 8050

Abbeveratoio automatico a campana, con canaletta grande e secchiello porta zavorra, e valvola laterale. Funziona sospeso o a terra.

DETTAGLI DEL PRODOTTO



Valvola in linea (art.1070)

Il corpo della valvola è stato rinnovato e reso più ergonomico. La valvola è dotata di un attacco portagomma idoneo all'utilizzo con tubi 12x17 mm e 6x9 mm. Viene montata sugli abbeveratoi art. 8060 e 8030.

Valvola laterale (art.1080)

Montata sull'abbeveratoio art. 8040.


Valvola laterale (art.1090)

Montata sull'abbeveratoio art. 8050.



Regolazione del livello d'acqua

Possibilità di regolare il livello dell'acqua nell'abbeveratoio; aumentare la distanza tra le ghiera (per art. 8060 e 8030)/ ghiera e estremità dell'asta (per art. 8050 e 8040), per diminuire il livello massimo d'acqua nell'abbeveratoio.



Occhiello di registrazione dell'altezza e guida tubo

Sistema di regolazione con occhiello dal nuovo design ergonomico che semplifica e velocizza la regolazione in altezza.

Abbeveratoio a secchio "RIVUS" (Art. 141/03)

L'abbeveratoio a secchio è la soluzione ideale per abbeverare con acqua pulita e senza sprechi gli avicoli da cortile.

Il secchio è dotato di tre fori dove avvitare gli abbeveratoi Stilla forniti a parte. È possibile aggiungere altri Stilla opzionali in base alle necessità e alle specie allevate praticando i fori necessari a lato di quelli esistenti.

Con la sua capacità di 17 litri, l'abbeveratoio a secchio consente di avere sempre acqua a disposizione degli animali per svariati giorni.

L'abbeveratoio a secchio è dotato di un robusto manico che consente di sollevare il recipiente per poterlo riempire, lasciando la solida base dotata di 3 gambe in metallo sempre nel luogo prescelto.

Grazie al comodo coperchio facilmente removibile, l'acqua all'interno del secchio rimane sempre protetta dagli agenti atmosferici e dalle impurità, garantendo una miglior salute degli animali.

Base completa dotata di 3 gambe in metallo zincato per una lunga durata e una alta resistenza, fissate ad un anello in nylon che funge da sostegno del secchio con un rinforzo circolare che rende la struttura compatta e stabile. Può essere ancorata al terreno grazie ai fori presenti alla base.

Abbeveratoio Stilla si avvita ad un foro di diametro 8,5 mm. La forma conica della parte filettata permette una tenuta stagna. Può fornire un animale per volta aumentando l'igiene e riducendo gli sprechi d'acqua.



Abbeveratoio a goccia orizzontale "Stilla" (Art. 1401)

L'abbeveratoio a goccia Stilla si avvita ad una molteplicità di recipienti per offrire ai vostri animali acqua sempre pulita. La sua forma ed il supporto filettato permettono di installarlo in modo facile e veloce senza alcun utensile: è sufficiente fare nella parte inferiore della parete del recipiente tanti fori quanti sono gli abbeveratoi Stilla che si vogliono montare ed avvitarli. Il design robusto ed i materiali di prima qualità assicurano una lunga durata nel tempo con poca manutenzione. La piccola coppetta nella parte inferiore recupera ogni goccia. L'abbeveratoio, con azionamento a 360°, funziona per mezzo di una molla che insieme ad un O-ring ne garantisce la tenuta: l'animale fa uscire l'acqua dal recipiente spingendo o spostando lo spillo in acciaio inox. Il colore giallo brillante permette agli animali di individuarlo rapidamente mentre la sua forma distintiva consente loro di bere in modo semplice ed ergonomico. È consigliato per il pollame.





MANGIATOIE



MANGIATOIE PER AVICOLI

125/A (*)



39,5 cm

35,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo e profilo antispreco - capacità 9 litri - rosso

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,070 m³ - kg 5,83

120 pz su pallet 120x80x230 cm / 150 pz su pallet 120x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,0895 kg



8 052015 471100



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

125/A/P (*)



45,5 cm

35,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo, profilo antispreco e piedini - capacità 9 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,070 m³ - kg 6,16

120 pz su pallet 120x80x230 cm / 150 pz su pallet 120x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,1245 kg



8 052015 472732



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

126/A (*)



51,5 cm

39,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo e profilo antispreco - capacità 20 litri - rosso

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,135 m³ - kg 8,75

50 pz su pallet 120x80x228 cm / 80 pz su pallet 120x100x228 cm /
125 pz su pallet 120x137x228 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,518 kg



8 052015 471124



50 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

126/A/P (*)



51,5 cm

39,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo, profilo antispreco e piedini - capacità 20 litri - giallo

Confezione in cartone 5pz - Vol 0,135 m³ - kg 9,07

50pz su pallet 120x80x228 cm / 80pz su pallet 120x100x228 cm / 125pz su pallet 120x137x228 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,4805 kg



50 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

125/A/R (*)



39,5 cm

35,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio e profilo antispreco - capacità 9 litri - rosso

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,070 m³ - kg 5,83

120 pz su pallet 120x80x230 cm / 150 pz su pallet 120x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,9980 kg



20 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

125/AR/P (*)



45,5 cm

35,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio, profilo antispreco e piedini - capacità 9 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,070 m³ - kg 6,16

Pallet come per art. 125/A

Origine: IT / Peso netto: 1,1240 kg



20 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

126/A/R (*)

51,5 cm

39,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio e profilo antispreco - capacità 20 litri - rosso

Confezione in cartone 5 pz – Vol 0,135 m3 – kg 8,75

Origine: IT / Peso netto: 1,3115 kg



50 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

126/AR/P (*)

58,5 cm

39,5 cm

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio, profilo antispreco e piedini - capacità 20 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz – Vol 0,135 m3 – kg 9,07

Pallet come per art. 126/A

Origine: IT / Peso netto: 1,3445 kg



50 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2110 (*)

39,5 cm


35,5 cm

“ARCUS” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco e coperchio - capacità 9 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz – Vol 0,070 m3

120 pz su pallet 120x80x230 cm / 150 pz su pallet 120x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,1180 kg



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2110P (*)



35,5 cm

45,5 cm

"ARCUS" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini - capacità 9 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,070 m3

120 pz su pallet 120x80x230 cm / 150 pz su pallet 120x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,1705 kg



8 052015 472886



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2120 (*)



40 cm

49,5 cm

"ARCUS" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco e coperchio - capacità 20 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,135 m3

50 pz su pallet 120x80x228 cm / 80 pz su pallet 120x100x228 cm /

125 pz su pallet 120x137x228 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,5295 kg



8 052015 472893



50 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2120P (*)



40 cm

58 cm

"ARCUS" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini - capacità 20 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,135 m3

50 pz su pallet 120x80x228 cm / 80 pz su pallet 120x100x228 cm / 125 pz su pallet 120x137x228 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,5820 kg



8 052015 472909



50 polli

2111 (*)



35,5 cm

40 cm

"ARCUS GYRO" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco e coperchio - capacità 9 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,070 m³

120 pz su pallet 120x80x230 cm / 150 pz su pallet

120x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,006 kg



8 052015 472916



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2111P (*)



35,5 cm

47 cm

"ARCUS GYRO" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini - capacità 9 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,135 m³

120 pz su pallet 120x80x230 cm / 150 pz su pallet 120x100x230 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,058 kg



8 052015 472923



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2121 (*)



39,5 cm

50 cm

"ARCUS GYRO" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco e coperchio - capacità 20 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,070 m³

Pallet e container come per art. 2120

Origine: IT / Peso netto: 1,4 kg



8 052015 472930



50 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2121P (*)



"ARCUS GYRO" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini - capacità 20 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,135 m3

Pallet come per art. 2120

Origine: IT / Peso netto: 1,452 kg



50 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2122 (*)



"ARCUS MAGNA" Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta in metallo, traverso in plastica, profilo e alette antispreco, coperchio, piatto grande - capacità 20 litri - giallo

Confezione in cartone 5 pz


Pallet come per art. 2120

Origine: IT / Peso netto: 1,87 kg



50 polli

2005 (*)



"COMPACTA" Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio e antispreco, senza asta - capacità 12 litri - giallo

Confezione in cartone 10 pz - Vol 0,208 m3 - 11,53 kg

In container: 20': 2.063 pz sfusi

150 pz su pallet 125x109x247 cm / 100 pz su pallet

120x100x225 cm / 100 pz su pallet 120x85x247 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,012 kg



30 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

RIVER

2005P (*)



40,5 cm

44 cm

"COMPACTA" Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio, antispreco e piedini, senza asta – capacità 12 litri - giallo

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,208 m3 – 12,13 kg

150 pz su pallet 125x109x247 cm / 100 pz su pallet

120x100x225 cm / 100 pz su pallet 120x85x247 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,065 kg



8 052015 472800



30 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2010 (*)



47,5 cm

47 cm

"COMPACTA" Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio e antispreco, senza asta – capacità 22 litri - giallo

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,295 m3 – 16,23 kg

80 pz su pallet 120x100x220 cm / 40 pz su pallet 120x80x220 cm

In container: 20': 1.500 pz / 40': 3.200 pz / 40' HC 3.660 pz sfusi

Origine: IT / Peso netto: 1,36 kg



8 052015 472770



60 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

2010P (*)



47,5 cm

53 cm

"COMPACTA" Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio, antispreco e piedini, senza asta – capacità 22 litri - giallo

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,295 m3 – 16,83 kg

80 pz su pallet 120x100x220 cm / 40 pz su pallet 120x80x220 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,413 kg



8 052015 472787



60 polli



Anatre



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

1801

Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto neutro

Confezione in sacchetto: 4 pz. - Kg. 0,06

Origine: IT



125

Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con coperchio - capacità 8 litri

Confezione in cartone 10 pz - Vol 0,078 m3 - 16 kg

240 pz su pallet 122x81x212 cm / 300 pz su pallet 122x102x212 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,468 kg



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

126

Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con coperchio - capacità 22 litri

Confezione in cartone 5 pz - Vol 0,092 m3 - 13 kg

100 pz su pallet 130x83x214 cm / 125 pz su pallet 123x102x219 cm

Origine: IT / Peso netto: 2,397 kg



20 polli



Galline



Pernici



Coturnice



Starna

127



50,5 cm

56 cm

Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con coperchio - capacità 37 litri

Confezione su pallet: 50 pz – Vol. 1,92 m3 – Kg. 202

Origine: IT / Peso netto: 3,8510 kg



Polli n. 60-80



Tacchini n. 35-40
8 kg peso max



Galline ovaiole n. 15-16

127/AA



52 cm

65 cm

Mangiatoia a tramoggia 18-40 in lamiera zincata per tacchini – asta vuota. Capacità cilindro 22 litri

Confezione su pallet

Origine: IT / Peso netto: 3,413 kg



Tacchini maschi n. 30-40
Tacchini femmine n. 40

127/AB



50,5 cm

56 cm

Mangiatoia a tramoggia 18-40 in lamiera zincata per tacchini – asta piena. Capacità cilindro 22 litri

Confezione su pallet

Origine: IT / Peso netto: 3,332 kg



Tacchini maschi n. 30-40
Tacchini femmine n. 40

126/B

Coperchio per mangiatoia a tramoggia art. 126, 126/A, 126/A/R, 2120, 2121, 127/AA e 127/AB

Confezione in sacchetto o cartone – pezzi in confezione su richiesta

Origine: IT / Peso netto: 0,118 kg




126/F

Coperchio per mangiatoia a tramoggia art. 126, 127/AA e 127/AB con foro diam. 65 mm per alimentazione

Confezione in sacchetto o cartone – pezzi in confezione su richiesta

Origine: IT / Peso netto: 0,115 kg



127/C

Anello anti spreco per art. 127/AA e 127/AB

Origine: IT / Peso netto: 0,8205 kg



MANGIATOIE PER AVICOLI - ANTIPIOGGIA

306/1



Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 125, 125/A, 2111

Origine: IT / Peso netto: 0,654 kg



307/1



Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 126, 126/A, 126/A/R, 2120, 2121, 127/AA e 127/AB

Origine: IT / Peso netto: 0,695 kg



308/1



Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 127

Origine: IT / Peso netto: 1,7555 kg



309/1



Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 2005

Origine: IT / Peso netto: 1,1465 kg



310/1



Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 2010

Origine: IT / Peso netto: 1,343 kg




MANGIATOIE LINEARI PER AVICOLI

120

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per pulcini, L=30 cm

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,025 m³ – 6,0 kg
 1296 pz su pallet 120x80x230 cm / 1944 pz su pallet 120x101x230 cm
 Origine: IT / Peso netto: 0,18 kg



Pulcini n. 40

121

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per pulcini, L=50 cm

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,044 m³ – 8,0 kg
 1056 pz su pallet 120x80x250 cm / 1344 pz su pallet 120x100x250 cm
 Origine: IT / Peso netto: 0,281 kg




Pulcini n. 40

122

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli, L=50 cm

Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,096 m³ – 9,0 kg
 240 pz su pallet 120x81x219 cm / 324 pz su pallet 122x100x230 cm
 Origine: IT / Peso netto: 0,602 kg



Polli n. 40

122/A

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli, L=75 cm

Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,137 m³ – 11,0 kg

180 pz su pallet 122x80x222 cm / 276 pz su pallet 122x118x245 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,5960 kg



Polli n. 100


123

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli, L=100 cm

Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,178 m³ – 13,0 kg

120 pz su pallet 120x81x222 cm / 180 pz su pallet 122x102x222 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,989 kg



Polli n. 130


120ARS *

Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per pulcini, L=50 cm - verde

Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,036 m³ – 2,72 kg

756 pz su pallet 122x81x251 cm / 864 pz su pallet 120x100x251 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,185 kg




Pulcini n. 65

121/A/R *

**Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per polli,
L=50 cm - verde**Confezione in cartone 6 pz – Vol 0,058 m³ – 2,88 kg

168 pz su pallet 120x80x234 cm / 240 pz su pallet 120x100x234 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,413 kg




Polli n. 70

123/A/R *

**Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per polli,
L=100 cm - verde**Confezione in cartone 7 pz – Vol 0,096 m³ – 5,8 kg

140 pz su pallet 123x80x219 cm / 175 pz su pallet 123x102x219 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,759 kg



Polli n. 130

124

**Mangiatoia a barretta zincata con coperchio a 16 fori,
per pulcini, L=30 cm**

Confezione in cartone: 24 pz

Origine: IT / Peso netto: 0,196 kg




Pulcini n. 16

124/A

Mangiatoia a barretta zincata con coperchio a 24 fori, per pulcini, L=50 cm

Confezione in cartone: 24 pz

Origine: IT / Peso netto: 0,335 kg



129

Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=700 mm

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,153 m3 – 11,70 kg

192 pz su pallet 120x80x214 cm / 360 pz su pallet 123x100x224 cm Origine: IT




129/A

Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=800 mm

Confezione in cartone: 24 pz

Origine: IT / Peso netto: 0,5260 kg



129/B**Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=900 mm**Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,195 m³ – 14,50 kg


192 pz su pallet 120x80x214 cm / 288 pz su pallet 126x100x214 cm

Origine: IT

**129/C****Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=1000 mm**Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,214 m³ – 15,50 kg


192 pz su pallet 120x84x214 cm / 288 pz su pallet 126x102x214 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,5710 kg



MANGIATOIE A PEDALE PER AVICOLI

7201



"ALMA" Mangiatoia a pedale zincata - capacità 17 litri

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,046 m³ – 7,83 kg
38 pz su pallet 120x80x231 cm / 48 pz su pallet 120x100x235 cm
Origine: IT / Peso netto: 7,024 kg



7211



"ALMA" Mangiatoia a pedale zincata - capacità 28 litri

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,062 m³ – 9,34 kg
31 pz su pallet 120x80x238 cm / 40 pz su pallet 120x102x239 cm
Origine: IT / Peso netto: 8,43 kg



7220



"ALMA Basica" Mangiatoia a pedale zincata - capacità 19 litri

Peso netto: 4,23 kg
Origine: IT
54 pz su pallet 100x120x240 cm



7230




**"ALMA Basica" Mangiatoia a pedale zincata
- capacità 30 litri**

Origine: IT / Peso netto: 5,08 kg

31 pz su pallet 120x80x235 cm / 42 pz su pallet 100x120x240 cm



7260




**"ALMA Basica" Mangiatoia a pedale zincata
- capacità 11 litri**

Origine: IT / Peso netto: 3 kg

67 pz su pallet 120x80x234 cm



7270



**"ALMA Basica" Mangiatoia a pedale zincata
- capacità 16 litri**

Origine: IT / Peso netto: 3,53 kg



MANGIATOIA 500 KG PER AVICOLI

7500

"GRANDIA" Mangiatoia in lamiera zincata da esterno - capacità 500 Kg

Confezione in cassa: 15 pz - Vol 5,882 m³ - 1825 kg



Polli n. 90-100
Galline n. 60-80

MANGIATOIE PER CONIGLI

132

Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto

Confezione in cartone 24 pz - Vol 0,123 m³ - 11,40 kg

480 pz su pallet 121x84x249 cm / 480 pz su pallet 121x100x223 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,4040 kg




132/A

Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto, con coperchio

Confezione in cartone 24 pz - Vol 0,123 m³ - 12,05 kg

480 pz su pallet 121x84x249 cm / 480 pz su pallet 121x100x223 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,4850 kg



RIVER

133

**Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Small"**

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,164 m³ – 15,00 kg
 360 pz su pallet 125x80,5x241 cm / 360 pz su pallet 122x100x241 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,5770 kg



133/A

**Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Small", con coperchio**

Confezione in cartone 24 pz – Vol 0,164 m³ – 16,80 kg
 360 pz su pallet 125x80,5x241 cm / 360 pz su pallet 122x100x241 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,6335 kg



134

**Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Large"**

Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,108 m³ – 8,30 kg
 192 pz su pallet 120x80x214 cm / 288 pz su pallet 120x100x242 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,6470 kg



134/A



Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Large", con coperchio


Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,108 m3 – 9,70 kg

192 pz su pallet 120x80x214 cm / 288 pz su pallet 120x100x242 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,5915 kg



135



Mangiatoia tramoggia - 3 scomparti

Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,123 m3 – 10,10 kg

240 pz su pallet 122x86x249 cm / 240 pz su pallet 122x100x229 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,8800 kg



135/A



Mangiatoia tramoggia - 3 scomparti, con coperchio

Confezione in cartone 12 pz – Vol 0,123 m3 – 11,05 kg

240 pz su pallet 122x86x249 cm / 240 pz su pallet 122x100x229 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,9980 kg




136/A

Mangiatoia tramoggia - 4 scomparti, con coperchioConfezione in cartone 12 pz – Vol 0,164 m³ – 14,09 kg

120 pz su pallet 120x81x229 cm / 180 pz su pallet 124x100x229 cm

Origine: IT / Peso netto: 1,111 kg

**MANGIATOIE VARIE**


296 (*)

Piatto in plastica D. 24 cm per pulcini da un giorno - rossoConfezione in cartone 60 pz – Vol 0,031 m³ – 5,92 kg

2880 pz su pallet 120x80x225 cm / 3840 pz su pallet

120x100x225 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,087 kg



297

Vassoio in polistirolo D.40 cm per pulcini da un giornoConfezione in cartone 40 pz – Vol 0,045 m³ – 10,8 kg

640 pz su pallet 120x80x124 cm / 960 pz su pallet 120x108x124 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,259 kg




297-06 (*)

**Vassoio in plastica D.40 cm per pulcini da un giorno
- verde**

Confezione in cartone 40 pz – Vol 0,045 m³

640 pz su pallet 120x80x124 cm / 960 pz su pallet 120x108x124 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,215 kg



MANGIATOIA PER COLOMBI


140/D

Mangiatoia da 5 kg per colombi/piccioni

Confezione in cartone 10 pz – Vol 0,10 m³ – 4,2 kg

180 pz su pallet 120x80x235 cm / 250 pz su pallet 120x100x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 0,346 kg



Mangiatoie a pedale ALMA

Coperchio diamantato per evitare ristagni di acqua, già premontato sulla mangiatoia.

Bordo anti-goccia per evitare che l'acqua possa andare sul mangime.

Griglia antispresco in nylon, evita che l'animale faccia fuoriuscire il mangime.


Pulsante di bloccaggio coperchio e cerniere per il movimento del basculante, prodotti in nylon per una lunga durata.



Manopole zigrinate per regolare l'altezza della ghigliottina di distribuzione del mangime.



Pedale forato per eliminare l'accumulo della sporcizia e offrire all'animale un appoggio stabile e confortevole.



Barretta per regolare il peso necessario per aprire il basculante: da 0,25 a 2kg (anti topo).

Piedini di appoggio in plastica per evitare il contatto diretto della lamiera con il terreno e quindi ossidazioni che pregiudichino la durata della mangiatoia.



L'innovativa mangiatoia a pedale in lamiera zincata con spessore 1 mm è stata costruita in maniera tale da evitare il benché minimo spreco di mangime. Possono mangiare due animali contemporaneamente. L'animale, salendo sul pedale, apre il basculante che dà accesso al mangime. Un gommino ne evita il contatto con la parete posteriore della mangiatoia. La mangiatoia è pre-assemblata. Solo il pedale e i piedini dovranno essere montati tramite delle semplici operazioni.



Art. 7201

17 litri

(pari a ca. 12 Kg di mangime in pellet)




Art. 7211

28 litri

(pari a ca. 20 Kg di mangime in pellet)

Mangiatoie a tramoggia con pedale ALMA BASICA

Tetto spiovente, ideato per facilitare il deflusso dell'acqua dalla sua superficie e della condensa che potrebbe formarsi al suo interno.




Bordo antigoccia arrotondato. Fa sì che la pioggia non bagni il mangime e che l'animale non si ferisca mentre mangia.



Separatore antispreco. Realizzato in materiale plastico, evita la fuoriuscita del mangime per opera dell'animale.



Le cerniere per il movimento del basculante e del coperchio sono in materiale plastico per garantire lunga vita al prodotto.



Piedini di appoggio, realizzati in plastica, evitano il contatto diretto della lamiera con il terreno, e quindi inevitabili ossidazioni che compromettano la durata della mangiatoia.

Pedale. Pensato per offrire all'animale un appoggio stabile e confortevole.



Cavo di regolazione. Serve per impostare il peso necessario per l'apertura del basculante. Facile da montare e da regolare senza bisogno di utensili.



ALMA basica è costruita per evitare qualsiasi spreco di mangime: solo quando l'animale sale sul pedale, infatti, si apre il basculante che dà accesso al cibo; all'interno è inoltre presente un apposito separatore antispreco che impedisce agli animali di gettare il mangime a terra. La conformazione chiusa di ALMA basica fa sì che il cibo sia riparato dalla pioggia, oltre che inaccessibile ad altri uccelli, topi o animali nocivi, evitando così il proliferare di sporcizia e malattie pericolose. Alma basica ha 12 regolazioni di peso per l'apertura del basculante: da 300g a 700g per gli articoli 7260 e 7270, e da 300g a 1100g per gli articoli 7220 e 7230. Nei modelli più capienti (art. 7220 e 7230) possono mangiare contemporaneamente due animali.



Art. 7220
19 litri



Art. 7230
30 litri



Art. 7260
11 litri



Art. 7270
16 litri

Mangiatoie COMPACTA

La mangiatoia Compacta di River Systems® è in plastica durevole di prima scelta. Il corpo principale (giallo) è un pezzo unico che non necessita di asta centrale o trasversale. E' molto facile da assemblare. La quantità di mangime nel piatto può essere regolata utilizzando uno dei tre fori disponibili. La mangiatoia viene fornita con coperchio e può essere appesa o posata al suolo. La griglia antispresco e l'occhiello per appenderla sono parti integrate nel corpo principale. Il design agevola un facile impilamento ottimizzando gli spazi.

La mangiatoia può essere acquistata con o senza i nuovi piedini River Systems® che permettono di sollevarla di 65 mm dal suolo, mantenendo pulito il mangime e permettendo agli animali di mangiare più agevolmente.

I piedini possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità.



Art. 2005
12 litri



Art. 2010
22 litri



Art. 2005P
12 litri



Art. 2010P
22 litri

Mangiatoie ARCUS

ARCUS é la mangiatoia ideale per chi utilizza le mangiatoie a tramoggia come strumento per nutrire i propri animali, senza sprecare mangime e con tutta la semplicità d'utilizzo che contraddistingue i prodotti River Systems®. L'asta in metallo permette più livelli di regolazione della quantità di mangime nel piatto. La regolazione avviene grazie ad una coppia che fissa il cilindro in plastica a tre diverse altezze. Le alette antispreco (dal design depositato) sono state studiate appositamente per permettere agli animali di mangiare in modo corretto ed al tempo stesso di impedire che essi gettino con il becco il mangime al di fuori della mangiatoia. Si ha fin da subito un risparmio di mangime ed una lettiera più pulita, così che animali indesiderati non trovino mangime sparso a terra di cui nutrirsi.

- Piatto, cilindro e coperchio in plastica durevole di ottima qualità
- Permettono la regolazione della quantità di mangime nel piatto
- Design studiato appositamente per ottimizzare i volumi quando più cilindri e piatti sono impilati (stoccaggio e spedizione)
- Possono essere sollevate dal suolo grazie agli speciali piedini alti 65mm. Mentre nell'uso con i pulcini le mangiatoie vanno appoggiate direttamente al suolo, i piedini diventano estremamente utili per gli animali più grandi perché permettono di tenere il cibo pulito e fanno sì che gli animali mangino correttamente e più facilmente
- Il foro sulla sommità dell'asta permette di appendere la mangiatoia



Art. 2110
9 litri



Art. 2120
20 litri



Art. 2110P
9 litri



Art. 2120P
20 litri

Mangiatoie ARCUS GYRO

Versatile ed affidabile, come richiesto da chi utilizza le mangiatoie a tramoggia, ARCUS GYRO é lo strumento perfetto per nutrire i propri animali in modo semplice e senza sprechi. Il particolare sistema di regolazione a vite integrato alle aste in nylon permette di dosare a piacere la quantità di mangime nel piatto. La regolazione avviene ruotando il cilindro, e l'innovativo sistema a scatti impedisce al cilindro stesso di girare accidentalmente, evitando che gli animali possano variare la regolazione impostata. Le alette antispreco (dal design depositato) sono state studiate appositamente per permettere agli animali di mangiare in modo corretto ed al tempo stesso di impedire che essi gettino con il becco il mangime al di fuori della mangiatoia. Si ha fin da subito un risparmio di mangime ed una lettiera più pulita, così che animali indesiderati non trovino mangime sparso a terra di cui nutrirsi.

- Piatto, cilindro e coperchio in plastica durevole di ottima qualità
- Permettono la regolazione della quantità di mangime nel piatto
- Design studiato appositamente per ottimizzare i volumi quando più cilindri e piatti sono impilati (stoccaggio e spedizione)
- Possono essere sollevate dal suolo grazie agli speciali piedini alti 65mm. Mentre nell'uso con i pulcini le mangiatoie vanno appoggiate direttamente al suolo, i piedini diventano estremamente utili per gli animali più grandi perché permettono di tenere il cibo pulito e fanno sì che gli animali mangino correttamente e più facilmente
- Il foro sulla sommità dell'asta permette di appendere la mangiatoia.



Art. 2111
9 litri



Art. 2121
20 litri



Art. 2111P
9 litri



Art. 2121P
20 litri

Piedini per mangiatoie

I piedini ad incastro River Systems® permettono di mantenere le mangiatoie in plastica sollevate dal suolo di 65 mm, mantenendo pulito il mangime e permettendo agli animali di mangiare più agevolmente. Possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità. Sono forniti in sacchetti da 4 pezzi.



Art. 2110P
9 litri



Art. 2111P
9 litri



Art. 125/A/P
9 litri



Art. 125/AR/P
9 litri



Art. 2005P
12 litri



Art. 2120P
20 litri



Art. 2121P
20 litri



Art. 126/A/P
20 litri




Art. 126/AR/P
20 litri



Art. 2010P
22 litri

Mangiatoia 500 Kg zincata GRANDIA (Art. 7500)



Vista laterale e con paratie aperte.



Viste con coperchio superiore aperto.



Possibilità di sollevamento con muletto grazie alle speciali gambe.

Il processo di aperture delle paratie



Con le paratie chiuse, la catena è attaccata al gancio alla base delle paratie stesse e al tettuccio di protezione.




Sollevare la paratia tirando la catena.



Attaccare la catena al gancio sulla parete della mangiatoia per mantenere la paratia aperta.



Vista dall'alto della mangiatoia aperta.



Dettaglio della mangiatoia aperta con rinforzo centrale.



Dettaglio della distribuzione del mangime.

Mangiatoie tacchini

Art. 127/AA



E' composto dal piatto della mangiatoia 40 Kg e dal cilindro di quella da 18 Kg, dando maggior spazio all'animale per mangiare.

L'asta verticale è cava.

Art. 127/AB



E' come art. 127/AA, ma con l'asta piena che impedisce la formazione di batteri dovuti al possibile accumulo di mangime all'interno dell'asta e facilita le operazioni di pulizia, riducendone i tempi. L'asta è dotata di fori per la regolazione del cilindro a varie altezze.

Sia l'art. 127/AA che l'art. 127/AB possono essere dotati dei seguenti accessori, a scelta:

Art. 126/B



Coperchio standard in plastica.

Art. 126/F



Coperchio in plastica forato per permettere il riempimento della mangiatoia tramite sistema di alimentazione a coclea.

Art. 127/C



Anello anti spreco in lamiera zincata con bordo di rinforzo esterno antitaglio. Un foro asolato permette un facile montaggio sul piatto della mangiatoia.



NIDI



4011

**Nido per galline ovaiole 1 posto**

Confezione in cartone 1 pz - peso 3,20 kg

Origine: IT / Peso netto: 2,69 kg

90 pz su pallet 120x100x245 / 69 pz su pallet 120x80x250



4012

**Nido per galline ovaiole 2 posti**

Confezione in cartone 1 pz – 5,24 kg

Origine: IT / Peso netto: 4,69 kg

56 pz su pallet 120x80x243 / 68 pz su pallet 120x100x243



4013

**Nido per galline ovaiole 3 posti**

Confezione in cartone 1 pz – 7,75 kg

Origine: IT / Peso netto: 6,84 kg

36 pz su pallet 120x80x248 / 42 pz su pallet 120x100x248



4014



Nido per galline ovaiole 4 posti

Confezione in cartone 1 pz – 9,93 kg

Origine: IT / Peso netto: 8,80 kg

24 pz su pallet 120x80x237 / 30 pz su pallet 120x100x237



40010030



Tendina frontale

Confezione in cartone

Origine: IT / Peso netto: 0,019 kg



40010020



Tamponamento posteriore nido 1 posto

Confezione in cartone

Origine: IT / Peso netto: 0,357 kg



40120050**Tamponamento posteriore nido 2 posti**

Confezione in cartone

Origine: IT / Peso netto: 0,88 kg

**40130050****Tamponamento posteriore nido 3 posti**

Confezione in cartone

Origine: IT / Peso netto: 1,37 kg

**40140050****Tamponamento posteriore nido 4 posti**

Confezione in cartone

Origine: IT / Peso netto: 1,76 kg



Nidi per galline ovaiole

Realizzati con materiali di prima qualità, i nidi per galline ovaiole "Habitat" River Systems sono disponibili in versioni, da 1 a 4 posti e possono essere fissati a parete o agganciati ad un recinto. La parte posteriore del nido può essere chiusa con un apposito pannello in opzione.

Il nido è stato progettato per garantire il massimo comfort per le galline durante la deposizione delle uova, che avviene in un ambiente tranquillo, areato e pulito.

Il cassetto raccogli uova, in materiale plastico stabilizzato agli UV, dotato coperchio ed estraibile, facilita la raccolta delle uova e la pulizia del nido da parte dell'allevatore.

Tutti i bordi delle parti in lamiera sono arrotondati per evitare possibili ferite sia all'animale che all'allevatore.

L'utilizzo del nido all'interno del pollaio è molto importante per garantire igiene, pulizia e sicurezza delle uova.

Fori per aerazione
Favoriscono il ricircolo d'aria
all'interno del nido.



Cassetto portauova
(estraibile) con coperchio
Il cassetto portauova consente
l'allontanamento delle uova
dalla gallina subito dopo la
deposizione.



Tendina opzionale
(art. 40010030)
La tendina mantiene l'animale
in penombra e in un ambiente
tranquillo.



Pannello posteriore opzionale
Per una maggior protezione della
zona di deposizione.





INCUBATRICI



512

"ET 12 BASICA" Incubatrice digitale semiautomatica cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m³ – 3,00 kg
 54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet 120x110x235 cm
 Origine: IT / Peso netto: 2,57 kg



512/A

"ET 12 BASICA" Incubatrice digitale cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m³ – 3,50 kg
 54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet 120x110x235 cm
 Origine: IT / Peso netto: 3,14 kg



512/BM

"ET 12 BASICA" Incubatrice digitale semiautomatica con additivo Biomaster™, cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m³ – 3,00 kg
 54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet 120x110x235 cm
 Origine: IT / Peso netto: 2,57 kg



512/A/BM



"ET 12 BASICA" Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m3 – 3,50 kg
54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet 120x110x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 3,14 kg



524



"ET 24 BASICA" Incubatrice digitale semiautomatica cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,044 m3 – 4,30 kg
36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet 120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz / 40': 1.184 pz

Origine: IT / Peso netto: 3,47 kg



524/A



"ET 24 BASICA" Incubatrice digitale cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,05 m3 – 4,70 kg
36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet 120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz./ 40': 1.184 pz.

Origine: IT / Peso netto: 4,12 kg



RIVER

524/BM



“ET 24 BASICA” Incubatrice digitale semiautomatica con additivo Biomaster™, cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,044 m³ – 4,30 kg

36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet

120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz / 40': 1.184 pz

Origine: IT / Peso netto: 3,47 kg



524/A/BM



“ET 24 BASICA” Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic”

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,05 m³ – 4,70 kg

36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet 120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz / 40': 1.184 pz

Origine: IT / Peso netto: 4,12 kg



549



“ET 49 BASICA” Incubatrice digitale semiautomatica cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,071 m³ – 6,20 kg

28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet 120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz

Origine: IT / Peso netto: 5,46 kg



549/A



“ET 49 BASICA” Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic”

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,078 m³ – 6,50 kg
28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet
120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz
Origine: IT / Peso netto: 6,09 kg



549/BM



“ET 49 BASICA” Incubatrice digitale semiautomatica con additivo Biomaster™, cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,071 m³ – 6,20 kg
28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet
120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz
Origine: IT / Peso netto: 5,46 kg



549/A/BM



“ET 49 BASICA” Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic”

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,078 m³ – 6,50 kg
28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet
120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz
Origine: IT / Peso netto: 6,09 kg



RIVER

512/A/S



"ET 12 SUPER" Incubatrice digitale cap. 12 uova (48uova di quaglia), con regolazione temperatura, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi e luce interna + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m3 – 3,50 kg

54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet 120x110x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 3,080 kg



512/A/S/BM



"ET 12 SUPER" Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi e luce interna + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m3 – 3,50 kg

54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet 120x110x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 3,080 kg



524/A/S



"ET 24 SUPER" Incubatrice digitale cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi e luce interna + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,05 m3 – 4,70 kg

36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet 120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz / 40': 1.184 pz

Origine: IT / Peso netto: 4,70 kg



524/A/S/BM



"ET 24 SUPER" Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi e luce interna + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,05 m³ – 4,70 kg
36 pz. su pallet 120x80x234 cm / 54 pz. su pallet 120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz. / 40': 1.184 pz.

Origine: IT / Peso netto: 3,98 kg



549/A/S



"ET 49 SUPER" Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi e luce interna + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,078 m³ – 6,50 kg
28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet 120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz

Origine: IT / Peso netto: 6,50 kg



549/A/S/BM



"ET 49 SUPER" Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi e luce interna + unità girauova "Ovomatic"

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,078 m³ – 6,50 kg
28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet 120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz

Origine: IT / Peso netto: 5,97 kg



512/A/T



Incubatrice connessa alla rete "ET12 TOP" con regolazione temperatura, lettura umidità, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi, alerts e luce interna + girauova automatico Ovolvo

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m3 – 3,50 kg

54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet

120x110x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 3,080 kg



524/A/T



Incubatrice connessa alla rete "ET 24 TOP" con regolazione temperatura, lettura umidità, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi, alerts e luce interna + girauova automatico Ovolvo

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,05 m3 – 4,70 kg

36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet 120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz / 40': 1.184 pz

Origine: IT / Peso netto: 4,70 kg



549/A/T



Incubatrice connessa alla rete "ET 49 TOP" con regolazione temperatura, lettura umidità, conteggio giorni, regolazione velocità turbina, allarmi, alerts e luce interna + girauova automatico Ovolvo

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,078 m3 – 6,50 kg

28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet 120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz

Origine: IT / Peso netto: 6,50 kg



INCUBATRICI PER LA SCHIUSA

PA512



Incubatrice digitale per la schiusa - capacità 12 uova

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m³ – 3,00 kg

54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet
120x110x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 2,57 kg



8 052015 475955

PA512/BM



Incubatrice digitale per la schiusa con additivo Biomaster™ - capacità 12 uova

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,030 m³ – 3,00 kg

54 pz su pallet 120x80x235 cm / 81 pz su pallet 120x110x235 cm

Origine: IT / Peso netto: 2,57 kg



8 052015 475962

PA524



Incubatrice digitale per la schiusa - capacità 24 uova

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,044 m³ – 4,30 kg

36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet
120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz / 40': 1.184 pz

Origine: IT / Peso netto: 3,47 kg



8 052015 475979

PA524/BM**Incubatrice digitale per la schiusa con additivo Biomaster™ - capacità 24 uova**

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,044 m³ – 4,30 kg
 36 pz su pallet 120x80x234 cm / 54 pz su pallet 120x103x234 cm

In container: 20': 584 pz / 40': 1.184 pz

Origine: IT / Peso netto: 3,47 kg

**PA549****Incubatrice digitale per la schiusa - capacità 49 uova**

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,071 m³ – 6,20 kg
 28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet 120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz

Origine: IT / Peso netto: 5,46 kg

**PA549/BM****Incubatrice digitale per la schiusa con additivo Biomaster™ - capacità 49 uova**

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,071 m³ – 6,20 kg
 28 pz su pallet 120x81x249 cm / 40 pz su pallet 120x114x249 cm

In container: 20': 398 pz / 40': 814 pz / 40' HC: 896 pz


Origine: IT / Peso netto: 5,46 kg



549/A/24S

"ET 49 SOLARIS" Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di quaglia), funzionante a 24V, da abbinare alla centralina SOLARIS

Origine: IT



570

"SOLARIS" Centralina per alimentazione incubatrice 24V con alimentazione di rete, energia solare e batterie auto

Peso netto: 3,52 kg



556M-1

"OVOMATIC" Unità girauova per incubatrice ET 12, ET 24 e ET 49 BASICA e SUPER

Confez. in cartone: 1 pz – Vol. 0,0027 – Kg 0,60

Origine: IT / Peso netto: 0,55 kg



557M

Unità girauova "OVOLVO" per incubatrice ET 12, ET 24, ET 49 BASICA e SUPER: controllo giornaliero cicli di oscillazione e inclinazione delle uova - 8 programmi prestabiliti

Peso netto: 0,47 kg



8 052015 473807

560

Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo umidità "NEBULA"

Confez. in cartone: 1 pz – Vol. 0,0027 – Kg 1,2

Origine: IT



8 052015 473135

560.01

Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo umidità "NEBULA 2.0" per ET TOP

Confez. in cartone: 1 pz – Vol. 0,0027 – Kg 1,2

Origine: IT




8 052015 475832

25500001/12

**Scatola con 12 stabilizzatori "STABILA" per incubatrici ET.
Stabilizzano le uova mentre il vassoio oscilla**


Confez. in cartone: 12 pcs - Vol. 0,3 - kg 0,257



25500001/24

**Scatola con 24 stabilizzatori "STABILA" per incubatrici ET.
Stabilizzano le uova mentre il vassoio oscilla**


Confez in cartone: 24 pcs - Vol. 0,3 - kg 0,347



25500001/49

**Scatola con 49 stabilizzatori "STABILA" per incubatrici
ET. Stabilizzano le uova mentre il vassoio oscilla**

Confez. in cartone: 49 pcs - Vol. 0,6 - kg 0,64




RISCALDAMENTO

580

Piastra riscaldante per pulcini CALEO 700 - 12 Watt 15 Volt

Confezione in cartone 1 pz – Vol 0,064 m3 – 0,781 kg

Origine: IT / Peso netto: 0,5265 kg



Pulcini n. 20, max 25

58018040

Copertura per piastra riscaldante CALEO 700

Confez. in cartone 10 pz – Vol 0,064 m3 – 0,781 kg


Origine: IT / Peso netto: 0,1205 kg



590

Piastra riscaldante per pulcini CALEO 1400

Origine: IT



Pulcini n. 40, max 50

59018040

Copertura per piastra riscaldante CALEO 1400

Origine: IT



119/H

Radiante a gas - bassa pressione da 10 a 200 mbar

108 pz. su pallet 120x80x200 cm

Peso netto: 1,2 kg

Origine: EU



Incubatrici "ET BASICA" semiautomatiche

Incubatrici semiautomatiche River Systems®, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi (oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. ET semiautomatiche sono state studiate per essere semplici ed immediate nell'utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema affidabilità. Il Biomaster™, invece, impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.



Art. 512



Art. 512/BM



Art. 524



Art. 524/BM



Art. 549



Art. 549/BM

Incubatrici "ET BASICA" automatiche

Incubatrici automatiche River Systems®, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi (oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. Le incubatrici automatiche sono state studiate per essere semplici ed immediate nell'utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema affidabilità. L'unità girauova fa oscillare gli alveoli rendendo l'incubatrice completamente automatica. Il Biomaster™, invece, impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.



Art. 512/A



Art. 512/A/BM



Art. 524/A



Art. 524/A/BM



Art. 549/A



Art. 549/A/BM

Caratteristiche "ET BASICA" automatiche e semiautomatiche

Caratteristiche tecniche dell'incubatrice ET12:

Capacità: 12 uova di gallina o simili (48 uova di quaglia)

Tensione: monofase, 230 V CE

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo medio giornaliero: max. 1 kW/24 ore

Potenza massima: 80W

Caratteristiche tecniche dell'unità girauova:

Tensione: monofase, 230 V CE

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo medio giornaliero: max. 3W

1 inclinazione ogni 2 ore

Caratteristiche tecniche dell'incubatrice ET24:

Capacità: 24 uova di gallina o simili (96 uova di quaglia)

Tensione: monofase, 230 V CE

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo medio giornaliero: max. 1,7 kW/24 ore

Potenza massima: 130W

Caratteristiche tecniche dell'unità girauova:

Tensione: monofase, 230 V CE

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo medio giornaliero: max. 3W

1 inclinazione ogni 2 ore

Caratteristiche tecniche dell'incubatrice ET49:

Capacità: 49 uova di gallina o simili (196 uova di quaglia)

Tensione: monofase, 230 V CE

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo medio giornaliero: max. 2,3 kW/24 ore

Potenza massima: 170W

Caratteristiche tecniche dell'unità girauova:

Tensione: monofase, 230 V CE

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo medio giornaliero: max. 3W

1 inclinazione ogni 2 ore



Display digitale. Possibilità di regolare la temperatura da 25°C a 40°C, con variazioni di 0,1°C, premendo i tasti (+) e (-) - (Modalità Programmazione).



Gli oblò d'ispezione permettono di seguire dall'esterno tutte le fasi dell'incubazione.



La particolare forma dei vassoi porta-uova permette di alloggiare sia uova di piccole dimensioni (fino a 4 uova di quaglia), che uova di grandi dimensioni (fino a quelle d'oca).



Le uova sono alloggiate nel sistema ad alveoli basculante la cui inclinazione viene regolata o dalla levetta all'esterno dell'incubatrice o continuamente e automaticamente dall'unità girauova.



Griglia su cui disporre le uova tre giorni prima della schiusa (inclusa).



Bocchette per il riempimento delle vaschette dell'acqua dall'esterno, evitando l'apertura dell'incubatrice e la dispersione di calore e umidità.

Incubatrici "ET SUPER"

Un'innovazione della già inimitabile "ET BASICA" automatica con una serie di utilissime funzioni in più. Pur mantenendo le stesse insuperabili caratteristiche di funzionamento di base, "ET SUPER" si presenta con un nuovo display più grande e leggibile; inoltre, la sua nuova scheda elettronica è dotata di un processore più performante che permette, oltre alla regolazione della temperatura (funzione standard), di verificare il numero dei giorni di incubazione, di variare la velocità della turbina e di accendere un LED all'interno per controllare lo stato delle uova o dei pulcini, il tutto selezionabile attraverso il comodo tasto menu. Nella parte inferiore sono state aggiunte, a seconda del modello, una o due serrande regolabili per regolare gli afflussi di aria esterna in base alle esigenze. Ma non è tutto: "ET SUPER" è anche dotata di allarmi sonori e visivi che segnalano eventuali malfunzionamenti permettendo un intervento tempestivo.



Art. 512/A/S



Art. 512/A/S/BM



Art. 524/A/S



Art. 524/A/S/BM



Art. 549/A/S



Art. 549/A/S/BM



Bocchette di aerazione. Le serrande permettono di regolare la quantità d'aria che viene introdotta nell'incubatrice a seconda delle esigenze.



Temperatura. Possibilità di settare la temperatura da 30°C a 40°C, con variazioni di 0,1°C attraverso i tasti + e -. La nuova icona, ben visibile, indica che la resistenza è in funzione.



Conteggio giorni. Visualizzazione dei giorni di funzionamento per una perfetta gestione di tutte le fasi di incubazione.



Velocità turbina. Possibilità di regolare la velocità della turbina su 5 valori diversi per ottenere migliori risultati in fase di schiusa.



Illuminazione. Possibilità di illuminare l'interno dell'incubatrice per verificare, attraverso gli oblò di ispezione, lo stato delle uova e dei pulcini.



Allarmi. Gli errori "sonda temperatura non funzionante" e "temperatura non raggiunta" vengono segnalati da un'icona sul display e da un allarme sonoro.



Incubatrici "ET TOP" Le prime incubatrici connesse alla rete



L'incubatrice "ET TOP" è la novità del 2022: completamente programmabile da remoto attraverso la River CovApp. Si presenta con un nuovo display più grande e leggibile e la sua nuova scheda elettronica è dotata di un processore più performante. Il processore permette di:

- visualizzare la percentuale di umidità all'interno della macchina e, se provvista di Nebula, anche di gestirla;
- gestire il grado di inclinazione, la velocità e la frequenza di oscillazione giornaliera delle uova con Ovolvo;
- visualizzare e scegliere dei programmi preimpostati che, a seconda della tipologia di animale, permettono la gestione ottimale e automatica della macchina.



Art. 512/A/T



Art. 524/A/T



Art. 549/A/T

Funzionalità aggiuntive speciali:

Gestione parametri umidificatore "Nebula";

- Rilevamento e visualizzazione umidità relativa;
- Sensore temperatura ambientale con allarmi temperatura non idonea;
- Configurazione parametri motore girauova "Ovolvo": gradi di inclinazione, velocità di rotazione, cicli giornalieri;
- 8 programmi pre-impostati + 1 programma utente;
- Possibilità di creare diversi programmi utente personalizzati via CovApp;
- Avviso anomalie con notifiche push;
- Aggiornamento automatico firmware tramite connessione WIFI;
- Funzione pausa per facilitare le operazioni di speratura, schiusa o altre attività sulle uova.





Incubatrice con connessione WIFI. Completamente gestibile da remoto tramite River CovApp.



Illuminazione. Possibilità di illuminare l'interno dell'incubatrice tramite CovApp o comandi dell'incubatrice.

Facilita la verifica, attraverso gli oblò d'ispezione, lo stato delle uova e dei pulcini.



Conteggio giorni. Visualizzazione e conteggio giorni di incubazione per una gestione ottimale.



Velocità turbina. Possibilità di regolare la velocità della turbina su 5 valori diversi per ottenere migliori risultati in fase di schiusa.



Temperatura. Possibilità di settare la temperatura da 25°C a 40°C.



Allarmi. Gli errori "sonda temperatura non funzionante" e "temperatura non raggiunta" vengono segnalati da un'icona sul display e da un allarme sonoro.

Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo dell'umidità NEBULA (Art. 560)

Il sistema brevettato NEBULA® è in grado di ottenere un controllo dell'umidità tale da raggiungere e mantenere costante il valore impostato, senza produrre ampie, durature e indesiderate oscillazioni della temperatura e dell'umidità durante il processo di incubazione. NEBULA® infatti, è dotata di un sistema a variazione continua che, tramite un generatore di ultrasuoni, fornisce energia all'acqua producendo gocce microscopiche.

Queste, passando nell'incubatrice tramite un tubo, a contatto col calore presente in quest'ultima vengono istantaneamente vaporizzate creando umidità. La ventola dell'incubatrice omogeneizza l'umidità al suo interno.

Inoltre, NEBULA® non viene influenzata dall'umidità presente nella stanza dov'è posizionata.

Caratteristiche: Capacità serbatoio: 2L

Tensione: 230 Volt 50/60 Hz monofase



Piastra riscaldante per pulcini CALEO 700 (Art. 580)

Grazie alla particolare tecnologia di riscaldamento brevettata la chioccia artificiale CALEO genera un calore costante e ben distribuito su tutta la sua superficie: in tutti i test comparativi finora eseguiti da River Systems, pulcini di covate diverse l'hanno sempre preferita alle altre piastre riscaldanti.

Disponibile in due formati (modello 700 e modello 1400), la chioccia artificiale CALEO beneficia di una tecnologia innovativa che la rende particolarmente efficiente ed estremamente rapida nel raggiungere la temperatura di utilizzo. È inoltre sicura perché non raggiunge mai temperature pericolose per i pulcini.

Da utilizzare in ambienti interni.

Altezza regolabile
da 30 a 160
mm da terra,
determinabile
grazie alla scala
graduata sulle
quattro gambe.



Copertura
dal design
depositato, viene
fornita su richiesta
come accessorio.
È consigliata per
mantenere pulita la
piastra e per diminuire
il consumo energetico.



Alimentatore in
dotazione
l'alimentazione del
modello 700
è a 15 Volt e 12
Watt.



Design del prodotto
rende CALEO facile
da pulire grazie
anche alla superficie
lucidata a specchio.



Piastra riscaldante per pulcini CALEO 1400 (Art. 590)

La piastra riscaldante CALEO 1400 è ideale per 40/50 pulcini fino a 30 giorni di vita. Essa è in grado di garantire l'indispensabile calore di norma fornito dalla chioccia nelle prime delicate fasi di vita. Grazie alla particolare tecnologia di riscaldamento brevettata la chioccia artificiale CALEO genera un calore costante e ben distribuito su tutta la sua superficie: in tutti i test comparativi finora eseguiti da River Systems, pulcini di covate diverse l'hanno sempre preferita alle altre piastre riscaldanti. Caleo 1400 misura 305x430 mm per un'altezza di 230 mm. Essa beneficia di una tecnologia innovativa che la rende particolarmente efficiente ed estremamente rapida nel raggiungere la temperatura di utilizzo. È inoltre sicura perché non raggiunge mai temperature pericolose per i pulcini ed è a basso consumo energetico.

Da utilizzare in ambienti interni.

Altezza regolabile
da 30 a 160
mm da terra,
determinabile
grazie alla scala
graduata sulle
quattro gambe.



Copertura
dal design
depositato, viene
fornita su richiesta
come accessorio.
È consigliata per
mantenere pulita
la piastra e per
diminuire il consumo
energetico.



Alimentatore in
dotazione
l'alimentazione del
modello 700
è a 15 Volt e 12
Watt.



Design del prodotto
rende CALEO facile
da pulire grazie
anche alla superficie
lucidata a specchio.



"Stabila" stabilizzatore brevettato per uova in incubatrice



12 pcs: art. 25500001/12

24 pcs: art. 25500001/24

49 pcs: art. 25500001/49

12 pcs Biomaster: art. 25500002F/12


24 pcs Biomaster: art. 25500002F/24

49 pcs Biomaster: art. 25500002F/49

La particolare forma di Stabila stabilizza le uova durante l'oscillazione del portauova. È compatibile con tutte le incubatrici River o similari.


Il corpo è stato realizzato con materiale plastico e presenta due versioni: quella normale e quella additivata con il Biomaster™ (additivo antibatterico permanente agli ioni d'argento). Quest'ultimo è un sistema sicuro ed efficace per il controllo della proliferazione dei batteri nocivi poiché funziona contro virus, più di 50 tipi diversi di batteri e contro le muffe. L'additivo Biomaster™ viene inglobato nella matrice da cui viene stampato il corpo in plastica delle incubatrici e perciò garantisce la massima protezione antibatterica per tutta la vita dell'incubatrice. Questo trattamento non influisce sulle prestazioni meccaniche.

DETTAGLI PRODOTTO




Uova di grande taglia

L'uovo viene disposto al centro di Stabila.



Uova di media taglia

L'uovo viene disposto al centro di Stabila e stabilizzato tramite un elastico passante per le 4 estremità.



Uova di piccola taglia

Le quattro uova vengono disposte sui quattro alveoli esterni e stabilizzate tramite un elastico intrecciato alle quattro estremità di Stabila.



SPIUMATRICI




148/1-2



“PIUMINA STANDARD” Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in alluminio a 24 dita per polli e simili. Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW monofase

Confezione in cartone: 1 pz – Vol. 0,14 m³ – Kg. 19,0
20 pz su pallet 120x80x231 cm / 30 pz su pallet 120x100x231 cm

Origine: IT / Peso netto: 17,50 kg




148/1-2S



“PIUMINA SUPER” Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in alluminio a 30 dita per polli e simili. Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW monofase

Confezione in cartone: 1 pz – Vol. 0,14 m³ – Kg. 19,0
20 pz su pallet 120x80x231 cm / 30 pz su pallet 120x100x231 cm

Origine: IT / Peso netto: 18,24 kg



148/1-2Q



“PIUMINA QUAGLIE” Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in alluminio a 36 dita per quaglie e simili. Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW monofase

Confezione in cartone: 1 pz – Vol. 0,14 m³ – Kg. 19,0
20 pz su pallet 120x80x231 cm / 30 pz su pallet 120x100x231 cm

Origine: IT / Peso netto: 18,03 kg



148-2



"PIUMONA" Spiumatrice ad umido a 1 rullo in acciaio inox, con rullo in alluminio a 55 dita per polli e simili. Produzione 50-80 capi/ora - motore 0,25 KW monofase

Confezione in cartone: 1 pz - Vol. 0,314 m3 - Kg. 35

Origine: IT / Peso netto: 33,5 kg



Polli



Galline



Anatre



Fagiani

9900



"CYLINDRA" Spiumatrice rotativa con coperchio e sistema di lavaggio ad acqua.

Capacità: circa 30 sec. per spiumare contemporaneamente fino a 3-4 polli ruspanti da 1,5kg ciascuno - motore 0,75 KW monofase

Confezione in cartone: 1 pz - Kg. 58

Origine: IT



Polli ruspanti n. 3-4
da 1,5 kg

9920



"CYLINDRA Basica" Spiumatrice rotativa.

Capacità: circa 30sec. per spiumare contemporaneamente fino a 3-4 polli ruspanti da 1,5kg ciascuno - motore 0,75 KW monofase

Confezione in cartone: 1 pz - Kg. 56

Origine: IT




Polli ruspanti n. 3-4
da 1,5 kg

46148100

RULLO STANDARD Rullo accessorio in alluminio a 24 dita per spiumatrice "Piumina" (per polli)


Confezione in cartone - Peso netto: 1,3480 kg



46148110

RULLO "SUPER" Rullo accessorio in alluminio a 30 dita per spiumatrice "Piumina" (per polli)

Confezione in cartone - Peso netto: 1,444 kg



46148120

RULLO QUAGLIE Rullo accessorio in alluminio a 36 dita per spiumatrice "Piumina" (per quaglie)

Confezione in cartone: 1 pz - Peso netto: 1,287 kg



161



Dito per spiumatrice (per polli)

Confezione in cartone - Peso netto: 0,027 kg

Origine: IT



161/Q



Dito per spiumatrice (per quaglie)

Confezione in cartone - Peso netto: 0,016 kg

Origine: IT



161-01



Dito per spiumatrice rotativa Cylindra

Confezione in cartone - Peso netto: 0,026 kg

Origine: IT



160

Tenaglia per macellazione

Confezione in cartone - Peso netto: 0,1075 kg



213

Imbuto per scannatoio

Confezione in cartone - Peso netto: 0,2495 kg

Origine: IT



213/A


Imbuto per scannatoio con supporto

Confezione in cartone - Peso netto: 0,7105 kg

Origine: IT



Spiumatrici PIUMINA



Art. 148/1-2

(PIUMINA STANDARD) con
24 dita per spiumare polli.

Art. 46148100

(RULLO STANDARD)

Rullo polli in alluminio a 24 dita (in
dotazione su art. 148/1-2)

Art. 148/1-2S

(PIUMINA SUPER) con
30 dita per spiumare polli.

Art. 46148110

(RULLO SUPER)

Rullo polli in alluminio a 30 dita (in
dotazione su art. 148/1-2S)

Art. 148/1-2Q

(PIUMINA QUAGLIE) con
36 dita per spiumare quaglie.

Art. 46148120

(RULLO QUAGLIE)

Rullo quaglie in alluminio a 36 dita
(in dotazione su art. 148/1-2Q)

Interruttore di
emergenza, facilita
anche il normale
spegnimento della
macchina.



Il foro laterale
permette il facile
montaggio del
rullo accessorio
(opzionale).



Rinforzo del
sostegno
motore.

Nuove gambe acciaio
zincato a sezione
quadra, sagomate per
un'ottima stabilità della
spiumatrice.

Piedini regolabili per
garantire stabilità
anche su superfici
irregolari.



Caratteristiche:

- Capacità oraria: 30/40 capi
- Dimensioni spiumatrice: 510x410x760 mm - Peso: Kg 19 – Dimensioni imballo: 600x300x440 mm
- Carcassa in acciaio inox con pellicola di protezione in PVC rimovibile
- Motore elettrico: 220/230V monofase, 50Hz - Potenza assorbita: kW 0,25
- Rullo: in alluminio pressofuso, cui sono applicate 24/30/36 dita in gomma

Spiumatrice PIUMONA (Art.148-2)

Caratteristiche:

- Capacità oraria: 50/80 capi
- Dimensioni spiumatrice: 600x500x1110 mm
- Dimensioni imballo: 640x570x1080 mm
- Peso: Kg 33,5
- Carcassa e cuffia di protezione in acciaio inox con pellicola di protezione in PVC rimovibile
- Motore elettrico: 220/230V monofase, 50Hz
- Potenza assorbita: kW 0,25
- Rullo: in alluminio pressofuso, cui sono applicate 54 dita in gomma per spiumare polli

Sicura grazie all'interruttore OFF di emergenza che facilita anche il normale spegnimento



Rullo con diametro maggiorato con 54 dita (per una spiumatura più veloce ed efficace).



Dita spiumapolli (art. 161)



Stabile: grazie alla struttura rinforzata

Protetta: le parti in acciaio inox sono protette da una pellicola rimovibile



Spiumatrice rotante ad umido CYLINDRA (Art. 9900)

Caratteristiche:

- E' disponibile anche Cylindra Basica (art. 9920): versione priva di coperchio e di sistema di lavaggio ad acqua
- Capacità: circa 30 sec. per spiumare contemporaneamente fino a 3/4 polli ruspanti da 1,5kg ciascuno
- Dimensioni spiumatrice: 714x750x971 mm
- Peso: Kg 58
- Telaio in acciaio zincato, rivestimento in acciaio inox e coperchio paraschizzi in polycarbonato
- Motore elettrico: 0,75kW
- Potenza assorbita: 4A
- Cilindro e piano girevole in acciaio inox AISI 304 a cui sono applicate 72 dita ciascuno
- Cilindro estraibile per una pulizia rapida e approfondita e per facilitare la sostituzione delle dita
- Costruite e progettate interamente in Italia

Pulsante di avvio della spiumatrice con spegnimento facilitato. La spia luminosa indica la presenza di corrente elettrica nella macchina.



Dita in gomma naturale di prima qualità che permettono una spiumatura veloce senza rovinare la pelle dell'animale. Le stesse dita possono spiumare vari tipi di avicoli.



Collegamento per alimentazione acqua (si consiglia di usare acqua calda) che serve per espellere le piume.



Cilindro completamente e facilmente rimovibile per eliminare tutti i residui della spiumatura e per facilitare la sostituzione delle dita usurate.



Il coperchio trasparente permette di controllare la spiumatura. Un interruttore avvia la macchina quando il coperchio è chiuso.



Essa serve per impedire l'inserimento delle mani nell'apertura da dove escono le piume. Una protezione aggiuntiva poiché la sicurezza viene prima di tutto.





MULINI



650R



101 cm

44 cm

**Mulino elettrico per cereali MISTRAL da 50L,
con bidone in plastica**

Confezione in cartone: 1 pz – Vol. 0,14 m³ – Kg. 9,66
16 pz su pallet 120x90x242 cm / 20 pz su pallet
134x90x242 cm

Origine: IT / Peso netto: 7,66 kg



8 052015 473784

650R2,0

**Vaglio in lamiera zincata per mulino elettrico MISTRAL -
fori diametro 2 mm - in dotazione**

Confezione in cartone: 1 pz – Peso netto: 0,17 kg

Origine: IT




650R4,0

**Vaglio in lamiera zincata per mulino elettrico MISTRAL -
fori diametro 4 mm - in dotazione**

Confezione in cartone: 1 pz – Peso netto: 0,17 kg

Origine: IT




650R6,0

**Vaglio in lamiera zincata per mulino elettrico MISTRAL -
fori diametro 6 mm - in dotazione**

Confezione in cartone: 1 pz – Peso netto: 0,17 kg


Origine: IT



650R8,0**Vaglio in lamiera zincata per mulino elettrico MISTRAL -
fori diametro 8 mm - in dotazione**

Confezione in cartone: 1 pz – Peso netto: 0,17 kg

Origine: IT

**650R0,6****Vaglio in acciaio inox per mulino elettrico
MISTRAL - fori diametro 0,6 mm**

Confezione in cartone: 1 pz – Peso netto: 0,105 kg

Origine: IT

**650R0,8****Vaglio in acciaio inox per mulino elettrico
MISTRAL - fori diametro 0,8 mm**

Confezione in cartone: 1 pz – Peso netto: 0,168 kg

Origine: IT




650R1,5

**Vaglio in acciaio inox per mulino elettrico
MISTRAL - fori diametro 1,5 mm**

Confezione in cartone: 1 pz – Peso netto: 0,182 kg

Origine: IT



Mulino MISTRAL (art. nr. 650R)

MISTRAL è un mulino elettrico specifico per la macinazione di qualsiasi tipo di granaglia secca (frumento, orzo, segale, avena, mais, miglio, pepe ecc.) o di qualsiasi altro prodotto secco non oleoso. Adatto a un uso hobbistico e casalingo per la produzione di macinato di cereali per uso animale, MISTRAL è dotato di un capiente bidone in plastica con una capacità di 50L e permette, grazie alla sua struttura, di macinare i cereali senza l'emissione di polvere nell'ambiente circostante.

MISTRAL permette una buona produzione in rapporto alle sue dimensioni: la quantità varia a seconda del prodotto da macinare, dell'umidità dello stesso e del vaglio utilizzato. Scegliendo uno dei 4 setacci (Ø 2 – 4 – 6 – 8 mm) in dotazione si ottengono farine e spezzettati di diverse finezze, utilizzabili per pulcini, polli, galline, conigli e tutti i tipi di animali.

Facilmente smontabile, MISTRAL presenta anche un micro interruttore di sicurezza, che impedisce alla lama di funzionare quando la macchina è sprovvista di vaglio. Perché la vostra sicurezza è al primo posto.





Tramoggia.
Comune a tutti i modelli.
Per l'inserimento dei cereali pronti per la macinazione.



Carter di protezione e aerazione motore
Copre il motore, lo ripara e fa in modo che non si surriscaldi.



Bidone da 50 L
Per la raccolta del prodotto finito.



Interruttore di accensione.
Comune a tutti i modelli - comodo e pratico, consente di accendere e spegnere il mulino.



Lama di macinazione.
Comune a tutti i modelli - in acciaio sagomato, funzionale, per una macinazione ottimale delle granaglie.



Anello di chiusura.
Per i modelli 650R e 651R, permette di agganciare saldamente la tramoggia e il motore con i bidoni.



ACCESSORI



4304-00




Prolunga da L= 5,5 cm

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0052 kg

Origine: DE



4305-00



Prolunga da L= 12 cm

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0102 kg

Origine: DE



4308-00



Prolunga da L= 9 cm

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0074 kg

Origine: DE




4332-00

Prolunga ad angolo

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0070 kg

Origine: DE



4307-04

Supporto antirotazione per prolunga

Confezione in cartone: 100 pz – Peso netto: 0,0052 kg




4311-00

Portagomma filetto femmina ½" per tubo ½"

Peso netto: 0,0090 kg

Origine: DE



4215-05

Guarnizione ½", filett. interna

Confezione in sacchetto: 50 pz – Peso netto: 0,0024 kg

Origine: DE



1,3 cm




4313-00

Portagomma angolo con dado ½"

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0158 kg

Origine: DE



4330-06

Portagomma filetto maschio ½" per tubo ¾"

Confezione in sacchetto: 100 pz



4331-06

Portagomma filetto maschio ½" per tubo ½"

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0090 kg




4378-00

Portagomma filetto maschio ½" per tubo D. 25 – 26,7

Confezione in cartone – Peso netto: 0,0624 kg

Origine: DE




4379-00

Portagomma filetto maschio ½" per tubo D. 26,7

Confezione in cartone – Peso netto: 0,0612 kg

Origine: DE



4372-04

Portagomma filetto maschio 1/8" per tubo nero 6 x 9

Confezione in sacchetto: 50 pz



4333-00

Adattatore per abbeveratoio inox D. 10 mm

Confezione in sacchetto – Peso netto: 0,0014 kg

Origine: DE



4335-00

Adattatore per abbeveratoio combi D. 10 mm

Confezione in sacchetto – Peso netto: 0,0014 kg





9303-05

Angolare porta-abbeveratoio, D. 10 mm

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0016 kg

Origine: IT



146

Raccordo a T 10 mm

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0040 kg

Origine: NL





146/A

Raccordo ad angolo 10 mm

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0025 kg

Origine: NL



146/B**Raccordo a croce 10 mm**

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0050 kg

Origine: NL

**146/C****Raccordo dritto 10 mm**

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0025 kg

Origine: NL

**146/F****Tappo finale 10 mm**

Confezione in sacchetto: 100 pz – Peso netto: 0,0025 kg




4040-00




Abbeveratoio automatico Art. 4007-00 con prolunga 5 cm

Confezione in cartone: 500 pz

Origine: DE



4041-00




Abbeveratoio automatico Art. 4007-00 con prolunga 9 cm

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0305 kg

Origine: DE




4042-00



Abbeveratoio automatico Art. 4007-00 con prolunga 12 cm

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0325 kg




4047-00**Abbeveratoio automatico Art. 4006-00 con prolunga 5 cm**

Confezione in cartone: 800 pz – Peso netto: 0,0210 kg

Origine: DE




8 052015 471780

4048-00**Abbeveratoio automatico Art. 4006-00 con prolunga 9 cm**

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0228 kg



8 052015 471797

4049-00**Abbeveratoio automatico Art. 4006-00 con prolunga 12 cm**

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0250 kg

Origine: DE




8 052015 471803

4006-00

Abbeveratoio combi piccolo, per animali adulti

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0162 kg

Origine: DE




4007-00

Abbeveratoio automatico combi grande, per pulcini

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0235 kg

Origine: DE




4060

Tazzina primi-giorni da agganciare al tubo quadro – adattatore per nipple acciaio inox

Confezione in cartone: 200 pz – Peso netto: 0,0728 kg

Origine: DE




4060-1

Tazzina primi-giorni da agganciare al tubo quadro – adattatore per nipple in plastica

Confezione in cartone: 200 pz – Peso netto: 0,0728 kg

Origine: DE




4017-01

Tazzina SNAP-CUP da agganciare al tubo quadro

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0315 kg

Origine: DE




4019-01

Tazzina SNAP-CUP ruotata 90° da agganciare al tubo quadro

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0334 kg

Origine: DE



4612-01

Tazzina salva goccia piccola

Confezione in cartone: 500 pz – Peso netto: 0,0158 kg

Origine: DE



4617-01

Tazzina salva goccia grande

Confezione in cartone: 250 pz – Peso netto: 0,0276 kg

Origine: DE




4510-09

Pannello 400x800 mm, per recinto da svezzamento

Confezione in cartone: 72 pz - Peso netto: 0,4210 kg

Origine: DE




4511-09

Stabilizzatore per apertura linea abbeveraggio

Confezione in cartone: 25 pz - Peso netto: 0,0076 kg

Origine: DE




4512-09

Cerniera di supporto pannello (2 per pannello)

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,0018 kg

Origine: DE




4513-04

Supporto per recinto

Confezione in cartone

Origine: DE



145/D



Abbeveratoio inox verticale

Confezione in cartone: 1500 pz - Peso netto: 0,0105 kg
Origine: DE



4003



Abbeveratoio inox verticale a pressione

Confezione in cartone: 1200 pz - Peso netto: 0,0105 kg
Origine: DE



4022



Abbeveratoio inox multidirezionale


Confezione in cartone: 1500 pz - Peso netto: 0,0136 kg
Origine: DE



145/B**Aggancio a viti con angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse)**


Confezione in cartone - peso netto: 0,024 kg

Origine: EU

**145/B/CLIP****Aggancio elastico con angolare porta nipple**

Confezione in cartone - peso netto: 0,01 kg


Origine: IT

**145/M****Abbeveratoio con nipple inox, gancio a viti, angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse)**

Confezione in cartone 300 pz – Vol 0,027 m3 – kg 13,5

Peso netto: 0,047 kg

Origine: IT




145/M/CLIP

Aggancio a viti con angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse)

Confezione in cartone - peso netto: 0,033 kg

Origine: IT



145/EN

Serbatoio in plastica con coperchio e valvola galleggiante (nero) – capacità 6 litri

Confezione in cartone

Origine: DE / Peso netto: 0,6818 kg




145/E

Serbatoio in plastica con coperchio e valvola galleggiante (bianco)

Confezione in cartone


Origine: DE / Peso netto: 0,6818 kg



4204-04

Valvola galleggiante filettata ½" con doppio iniettore


Confezione in cartone: 50 pz - Peso netto: 0,1986 kg
Origine: DE



4205

Mini galleggiante ½"

Confezione in cartone: 50 pz - Peso netto: 0,0510 kg
Origine: IT



146/E

Uscita 10 mm in plastica, completa

Origine: IT



4209-00

Uscita ¾" ad angolo

Confezione in cartone: 25 pz - Peso netto: 0,0278 kg

Origine: DE



4249-00

Uscita ¾" dritta

Confezione in cartone: 25 pz



4357-04

Tappo R 1/8"


Confezione in sacchetto: 50 pz - Peso netto: 0,0010 kg



4216-04

Tappo R ½"

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0040 kg



4217-00

Dado plastica ¾"

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0032 kg



4218-00

Dado plastica ½"

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0044 kg



4212-05

Guarnizione ¾" per filetto esterno

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,0018 kg



4213-05

Guarnizione ¾" per filetto interno

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,0008 kg

Origine: DE




4225-00

Unità sfiato da incollare su tubo quadro

Confezione in cartone: 100 pz - Peso netto: 0,0948 kg

Origine: DE



RIVER

4226-00

Unità sfiato da incollare su tubo tondo D.25

Confezione in cartone: 100 pz



4246-00

Unità sfiato da incollare su tubo tondo D.26,7

Confezione in cartone: 50 pz

Origine: DE



4245-00

Unità sfiato con raccordo e clip

Confezione in cartone: 50 pz - Peso netto: 0,1332 kg

Origine: DE



4373-04

Testata per tubo quadro 22x22 a tondo $\frac{3}{4}$ "

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0128 kg


Origine: DE



4374-04

Testata per tubo quadro 22x22 a tondo D.25

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0086 kg




4303-04

Testata ad angolo per tubo quadro 22x22 a tondo $\frac{3}{4}$ "

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0164 kg

Origine: DE



4375

Testata per tubo quadro 22x22 a tondo D. 10,5

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0070 kg

Origine: CN




4348-04

Raccordo con guarnizioni per tubo quadro 22x22 (L=14 cm)

Confezione in cartone: 300 pz - Peso netto: 0,284 kg

Origine: DE



4353-04

Raccordo con guarnizioni per tubo quadro 22x22 (L=6 cm)

Confezione in cartone: 300 pz - Peso netto: 0,0176 kg


Origine: DE



4351-04

Raccordo da incollare per tubo quadro 22x22

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0107 kg




4352-04

Raccordo da incollare lungo per tubo quadro 22x22

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0214 kg


Origine: DE



4354-04

**Raccordo da incollare con guarnizione, per tubo
quadro 22x22**


Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0232 kg



4355-04**Raccordo a T da incollare, per tubo quadro 22x22**


Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0218 kg

Origine: CN

**4358-04****Raccordo ad angolo da incollare, per tubo quadro 22x22**

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0178 kg

Origine: CN

**4343-04****Raccordo ad angolo D.25 mm interno**


Confezione in sacchetto: 25 pz



4323-04

Raccordo ad angolo ¾" interno


Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0218 kg



4341-04

Tappo da incollare, D.25 mm interno

Confezione in sacchetto: 25 pz



4342-04

Tappo da incollare, D.25 mm interno con sfiato

Confezione in sacchetto: 25 pz



4322-04

Tappo da incollare, 3/4" interno con sfiato

Confezione in sacchetto: 25 pz



4344-04

Raccordo a T D.25 mm interno


Confezione in sacchetto: 25 pz



4324-04

Raccordo a T 3/4" interno


Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0270 kg



4345-04

Raccordo dritto D.25 mm interno


Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0142 kg



4325-04

Raccordo dritto 3/4" interno

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0114 kg



4356-04

Raccordo 3/4" a tubo D.25 mm interno

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0146 kg



4328-04**Raccordo 3/4" a tubo 3/4" interno**

Confezione in sacchetto: 25 pz - Peso netto: 0,0136 kg

**4361-05****Raccordo ad espansione per tubo quadro 22x22**

Confezione in cartone: 400 pz - Peso netto: 0,0274 kg

Origine: DE

**4363-05****Raccordo ad espansione per tubo quadro 22x22 con fascette**

Confezione in cartone: 400 pz - Peso netto: 0,0366 kg

Origine: DE



4365-05

Raccordo dritto per tubo quadro 22x22

Confezione in cartone: 500 pz - Peso netto: 0,0244 kg

Origine: DE



4367-05

Raccordo dritto per tubo quadro 22x22 con fascette

Confezione in cartone: 500 pz - Peso netto: 0,0336 kg

Origine: DE



4392

Fascetta stringi tubo inox


Confezione in cartone: 1500 pz - Peso netto: 0,0048 kg



4102-04

Tubo quadro PVC 22x22 – lunghezza a richiesta

Confezione in bundle : 500 pz.



4106-04

**Tubo tondo PVC D.25 mm x 2,4 ND 16
– lunghezza a richiesta**

Confezione in bundle : 500 pz



4103-08

Tubo PVC trasparente ¾"

Confezione in roll: 50 m - Peso netto: 12,7072 kg



4109-05

Tubo PVC nero 3/4"

Confezione in roll: 50 m - Peso netto: 13,376 kg



4105-05

Tubo PVC nero 6x9 (per Mini-drinker)

Confezione in roll: 50 m - Peso netto: 1,90 kg

Origine: DE



146/D

Tubo PVC nero D. 10 mm

Confezione in roll: 100 m - Peso netto: 5,326 kg

Origine: IT




4315-00

Clip per tubo quadro 22x22

Confezione in cartone: 3000 pz - Peso netto: 0,0042 kg


Origine: DE



4316-01

Aggancio per tubo quadro 22x22

Confezione in cartone: 2500 pz



4405

Tubetto colla TANGIT per PVC, 125 g

Confezione in cartone - Peso netto: 0,141 kg



4411

Forbici per tubo quadro e tondo

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,2682 kg



4414

Pinza per fascette

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,333 kg



4442

Punta D. 9,1 per abbeveratoio art. 4022

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,0458 kg



4452

Punta D. 8,9 per abbeveratoio art. 145/D

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,044 kg



4443

Attrezzo per filettatura R 1/8"

Confezione in sacchetto

Origine: DE




4401-05


Chiave per abbeveratoio art. 145/D, 4022

Confezione in sacchetto - Peso netto: 0,0166 kg

Origine: DE



170



Porta scheda in lamiera zincata dim. 11,2x17,4 cm

Confezione in cartone: 50 pz - Peso netto: 0,0685 kg

Origine: IT



1510-01


Gabbia trasporto polli in plastica - 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm - capacità 15-18 polli *

Confezione in legaccio: 1 pz - Vol 0,024 m3 - 7,5 kg


50 pz su pallet 110x130x235 cm

In container 20': 640 pz sfusi

Origine: IT



1511-01



Gabbia trasporto polli in plastica – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm + 1 porta frontale – cap. 15-18 polli *

Confezione in legaccio: 1 pz – Vol 0,024 m³ – 7,5 kg


50 pz su pallet 110x130x235 cm

In container: 20': 640 pz sfusi

Origine: IT



1512-01



Gabbia trasporto polli in plastica – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm + 1 porta frontale + 1 porta laterale – cap. 15-18 polli *

Confezione in legaccio: 1 pz – Vol 0,024 m³ – 7,5 kg


50 pz su pallet 110x130x235 cm

In container 20': 640 pz sfusi

Origine: IT / Peso netto: 6,95 kg



1520-01



Gabbia trasporto polli in plastica – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm – capacità 18-20 polli *

Confezione in legaccio: 1 pz – Vol 0,033 m³ – 8,5 kg

50 pz su pallet 110x130x235 cm


In container: 20': 640 pz sfusi

Origine: IT



* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.

1521-01



Gabbia trasporto polli in plastica – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm + 1 porta frontale – cap. 18-20 polli *

Confezione in legaccio: 1 pz – Vol 0,033 m³ – 8,5 kg


50 pz su pallet 110x130x235 cm

In container: 20': 640 pz sfusi

Origine: IT / Peso netto: 8,31 kg



1530-05



Gabbia trasporto quaglie/pulcini in plastica – 1 porta frontale – cap. 20-25 quaglie/pulcini *


Confezione in legaccio: 1 pz – Vol 0,021 m³ – 3 kg

200 pz su pallet 80x120x235 cm

Origine: IT



1540-06



Gabbia trasporto selvaggina in plastica – 1 porta frontale dim. 16x34,5 cm – cap. 10-15 capi *

Confezione in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,091 m³ - Kg 10


Origine: IT / 20 pz su pallet 80x120x235 cm



1541-06

**Gabbia trasporto selvaggina in plastica – 2 porte frontali
dim. 16x34,5 cm – cap. 10-15 capi ***


Confezione in legaccio: 1 pz - Vol: 0,091 m³ - Kg 10
20 pz su pallet 80x120x235 cm



1550-05

**Vassoio portauova in plastica, dim. 30x30 cm – capacità
30 uova**


Confezione in cartone
6000 pz su pallet 90x120x235 cm
Origine: IT / Peso netto: 0,098 kg



1560

**Cassa portauova sovrapponibile ad incastro in
plastica – capacità 180 uova (6 vassoi da 30 uova)**

Confezione in cartone: 1 pz – Vol. 0,529 m³ – 1,94 kg
70 pz nel pallet 80x120x235 cm
Origine: IT / Peso netto: 1,89 kg



* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.

1570-06


**Cassa portauova sovrapponibile ad incastro in
plastica, dim. esterne 67x35,5x39 cm
- capacità 360 uova (12 vassoi da 30 uova)**

Confezione: 1 pz - Vol 0,928 m³ - 3,21 kg

60 pz su pallet 110x130x235 cm

In container 20': 640 pz sfusi

Origine: IT / Peso netto: 3,21 kg




1571

**Piattaforma in metallo per carico/scarico uova
- per cassa capacità 360 uova**

Confezione: 1 pz - Vol 0,104 m³ - 15 kg

Origine: IT



**General sale conditions:**

1. The shipping risks are at the Customer's charge, even if the goods are supplied free domicile.
2. Any claim shall be made within 8 days from goods receipt or within 8 days from invoice receipt, in case of supply of services.
3. Any delay in the delivery doesn't allow the Customer to cancel the order, or to delay or suspend payments following receipt of goods.
4. The delivery of the goods is not binding and it is subordinated to RIVER SYSTEMS SRL's possibility of production and shipment. It is understood that the Company will take care to prepare the order with the minimal delay.
5. Data, pictures, catalogues and references are merely illustrative and informative and can be modified without notice.
6. River Systems has the right to suspend the delivery in case the goods are not collected within the agreed date, and to suspend the supplies in case of failure to pay expired invoices.
7. Sole place of jurisdiction: PADOVA.

Warranty:

1. The equipment is warranted for 12 months from the purchase date, which corresponds to the invoice date.
2. Warranty means the replacement or repair for free of the components or parts acknowledged as faulty from production.
3. For door-to-door servicing, the Buyer is required to pay the mileage allowance and to refund the board and lodging, if any. Nothing is due for the part replaced at River Systems' warehouse.
4. The warranty does not cover: all the electric elements, the damages caused by negligence, by lack of maintenance, by foreign bodies in the feed or water to distribute, and anyway by events not coming from the normal use of the equipment.
5. The warranty lapses if the equipment has been tampered with or repaired by non authorized personnel.
6. The warranty will not be extended following a breakdown.
7. Reimbursement for direct or indirect damages of any kind caused to people, things or animals by the use of the equipment is excluded.
8. Nobody is authorized to modify the above terms of guarantee or to issue new ones, either verbal or in written, without the written authorization by River Systems.



River Systems S.r.l.

Head office

Via Marco Polo, n.33 (Z.I.)
35011 Campodarsego
PADOVA-ITALIA

Offices and warehouse

Via Pontarola, n. 15/A (Z.I.)
35011 Campodarsego
PADOVA-ITALIA

Contact

Tel: +39 049 9202464
Fax: +39 049 9216057
E-mail: info@riversystems.it
www.riversystems.it



Rev. 06 - 03.2025



RIVER®

